

温州地磅厂。温州无人值守地磅安装-智能化称重系统

产品名称	温州地磅厂。温州无人值守地磅安装-智能化称重系统
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

温州地磅厂。温州无人值守地磅安装-智能化称重系统

鑫茂称重设备有限公司（淮安分厂）以诚信谋发展.靠质量求生存，坚持用板材和电子元件，坚持生产高品质称重计量汽车衡，为了减少客户的购买价格，鹰衡称重设备有限公司，采用changjiazhixiao的销售模式，减少中间环节，让客户直接面对我们厂家，这样才能更好的了解客户的需要，制造出客户最满意也的电子汽车衡，也便于控制成本，减少中间商，让客户得到真正的实惠，还有一个就是涉及到，产品的售后问题，如果在经销商那里购买，以后产品的售后如果有问题，还要经过中间商的反应，然后他在反应给客户，这样既耽误客户的时间，也可能表达不清楚，造成客户的问题不能及时的解决，给客户带去不必要的损失，这个问题鹰衡公司非常重视，因为如果解决不好，哪里来的好口碑，哪里会有回头客，这样鹰衡就不能长远的走下去，经过长期不断努力。

本公司专业生产：固定式汽车衡，移动式汽车衡，便携式汽车衡，模拟式汽车衡，放遥控的数字式汽车衡，还有可无人值守的汽车衡，和汽车衡相关配套设施，均有生产销售。

汽车衡简述：秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，出了问题在端时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过关，秤台在使用很短一段时间

后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

鹰衡拥有行业内的防腐设备，产品防腐处理采用本套设备先进的处理与涂覆工艺，使产品达到了船级使用标准，在应用过程中，鹰翔还考虑了环保要求，比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保，防腐效果更好(寿命增加3倍多)，既满足了使用要求，又达到了环保要求。本公司汽车衡钢结构秤台采用标准的U形冷弯型钢组焊，属超高强度秤体，全部构件制作工艺先进，质量稳定可靠。完全实现了模块化、系列化和标准化生产，体系列标准尺寸有5m,6m,7m三种,可以根据称量的大小，自由组合成各种规格、多种称量的秤台。优点：无连接处盖板,满足高频过磅需求,故障率低,特别适合港口、码头、电厂，垃圾处理厂使用。

二、生产工艺

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO₂气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合标准。

温州地磅厂。温州无人值守地磅安装-智能化称重系统

鑫茂地磅厂生产供应的地磅汽车衡产品，广泛应用于工地、工厂、矿山、港口、码头、砂石厂、搅拌站等各种场合，是各种大型运载车辆称重计量的理想选择。更多地磅、汽车衡产品详情可致电咨询了解。无人值守地磅汽车衡，常用的智能称重模式有：单向无人值守、双向无人值守、二维码智能称重、刷卡智能称重、智能收验货系统等等。鑫茂地磅厂家均有销售，且提供全国范围内上门安装调试服务。

电子地磅工作原理，货物进入称重台，在重力作用下，称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，信号到达显示器处理为称重量。鑫茂物联教您地磅汽车衡产品规格尺寸如何选择？当您需要对整台车进行称重时，地磅必须足够长，可容纳计划称重长车辆的所有车轮。例如称重长车的车轮总长度为14米，需要选择15米或16米长度的地磅。

地磅智能称重管理系统是基于计算机软件管理系统、视频监控抓拍系统、自动化控制系统、网络上传系统、远程语音系统、远程控制系统、集中管理系统等为一体的集成自动控制、数据管理、视频监控、网

络化管理的称重管理系统，是企业实现计量称重管理规范化、精细化管理的重要举措。无人值守称重系统采用PLC流程控制程序控制整个无人值守的过磅流程，检测光幕、地感状态，驱动道闸、信号灯、读卡器、车牌识别、拍照相机等设备，输出语音指挥车辆过磅，完成称重结果的记录和打印。