家装防水涂料

产品名称	家装防水涂料
公司名称	广州家实多防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家实多 型号:涂料 规格:20KG/桶
公司地址	广州市白云区良田工业园8号
联系电话	020-29042304 13316247295

产品详情

家实多is聚合物防水涂料isd—103

防水涂料十大品牌;防水材料十大品牌;涂料品牌;防水涂料;防水材料;防水卷材;防水工程;防水招商;防水涂料价格;聚氨酯防水涂料;js防水涂料;水泥基渗透结晶型防水涂料;聚合物水泥基防水涂料;k11防水涂料;911防水涂料;卫生间防水涂料;防水材料种类;防水材料品牌;防水材料价格;卫生间防水材料;建筑防水材料;屋顶防水材料;新型防水材料;屋面防水材料;防水价格;防水生产厂家;防水批发;广州防水厂商;广州防水公司;专业防水公司;通用型防水涂料;通用型防水材料;柔韧型防水涂料;柔韧型防水材料;广州最好的防水涂料。

产品介绍

本产品是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料,按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料,涂刷在所需的部位,能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体,隔断结构内的水分子通道,从而起到防水效果。

适用范围

可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程,如:地铁站、矿山、 隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等。

产品优点

*抵御高的静水压,具有负水面的防水功能;可在潮湿的区域施工;容易操作,只需现场搅拌即可

使用;

- * 耐磨性好, 粘结性佳, 干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖; 良好的透气性;
- *无毒、无害,可用于水池和鱼池等;

基面准备

- *底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
- * 所有小孔隙、砂眼可用k11粉料加入少许清水拌成湿团状,将其抹平;
- *涂刷浆料之前,预先充分湿润底材,但不能有积水。

施工工艺

将粉料倒入盛有添加剂的容器中,机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体,然后静置3~5分钟后,再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌,以防止沉淀。 使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上; 分层施工,第二层的涂刷方向应与第一层垂直; 每一层厚度不得超过1mm。

注意事项

*施工温度应在5 至35 ;开调后的浆料1小时内用完;在水泥压光基面施工前,需先重新拉毛基面;在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂;

参考用量

防水膜厚度为1.0mm时,理论用量约为1.5-2.0kg/m2。实际用量视具体基面情况而定。

保存期限

声明;本产品使用超出厂商控制,本公司仅承担更换有问题产品的责任,不承担由于不准确使用而引起损失的责任。

包装:

20kg/桶 (14kg粉料+6kg添加剂)

9kg/桶 (6kg粉料+4kg添加剂)

5kg/桶 (3kg粉料+2kg添加剂)

目目前家实多防水正面向全国各地火热招商中,欢迎来电咨询!