

低烟低卤阻燃大对数电缆WDZ-HYA 30*2*0.4

产品名称	低烟低卤阻燃大对数电缆WDZ-HYA 30*2*0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-

HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53（消防电话线）

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数5对 10对 20对30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC, HYYC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号)HY

AT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主

要传输音频信号）HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要

传输音频信号) HYAT53填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中,直埋于地下,有阻水、防鼠咬效果,无须充气保护,主要传输音频信号)

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/7504-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固

定场合KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/7504-37 0.75-10 敷设在室内,

电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电

缆 450/7504-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘

聚氯乙烯护套控制软电缆 450/7504-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合

ZRKVV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/7504-37

0.75-10敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装 zrkvv22电缆450/7504-37

0.75-10敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/7504-37

0.75-10敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合