

液压分体式升降路桩

产品名称	液压分体式升降路桩
公司名称	上海羿赛安防科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:e-s 型号:LZ-510 1
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路100幢8号
联系电话	021-66049586 18016456331

产品详情

液压分体式升降路桩 lz-510 1

羿赛安防科技(上海)有限公司

业务联系人：杨艳丽

联系电话：18016456331

qq:1660793000

经销联系人：李曼

联系电话：18918750483

厂址：上海松江区九亭镇久富开发区盛高路100号

所谓液压分体型，是采用液压动力站与升降柱分离的模式，即液压动力站外置。自动控制路桩的频繁升起和降落，具有起升速度快，防撞性能高的特性，可线控和近/远程遥控以及读卡器控制和rfid射频控制，并可通过计算机实现程序化控制。

升降柱体的壁厚可由用户自行选择5mm-25mm。柱体材质为304不锈钢。升降柱升降时间不大于5秒，最大举升力可达500kg，具有良好的温度适应性能，-40度到+70度均能正常使用。系统配以紧急释放系统

，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道，放行车辆。适用于高频度、高安全车辆进出场所。

1、wd-5101 2、控制中心（内置液压系统和电控系统）

规格	4 00-900mm
型号	lz-5101
柱体材质	304不锈钢
柱体壁厚	6mm
升降柱直径	219mm
表面处理	拉丝
指定色	不锈钢原色
地面兰盘	不锈钢（或铸铁）
升降柱高度	600mm
举升力	500kg
抗撞击力	瞬间冲击力不小于1000吨
抗压能力	不小于100吨
运动形式	液压驱动

警示方式	反光带
升降柱控制	近程无线遥控 + 线控+系统联动
控制模式	plc 可编程控制器
控制距离	100m
升/降时间	4秒
断电应急处理方式	一体式手动升降泵可断电升降
供电方式	380v
输出功率	2.2kw
单柱价格	13300
控制系统	6000/7000/8000元（一拖二、四、六）
手动升降单元	断电升降系统、（可选装）

羿赛安防主营：破胎器，扎胎器，挡车器，阻车器，爆胎器，路桩，路障，勘查箱，交通箱，法医箱，痕迹箱，刑侦箱，防爆箱，工具箱，防蜂服，防护服，防化服，酒精测试仪，测速仪，测距仪，检测仪，应急灯，安全出口灯，防爆灯，探索灯，搜索灯，勘查灯，安全帽，急救用品，消防用品，劳保用品，电子产品，仪器仪表，环保用品，安防施工等。