

苏威Solvay Amodel PPA授权代理商

产品名称	苏威Solvay Amodel PPA授权代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	索尔维:全国配送 索尔维:中国代理 索尔维:正规渠道
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

苏威Solvay Amodel PPA授权代理商

苏威Solvay Amodel PPA AS-1145 HS 45%玻璃纤维增强材料;热稳定性;耐化学性良好;

苏威Solvay Amodel PPA AS-1566 HS 65%玻璃\矿物;良好的抗蠕变性;耐化学性良好;

苏威Solvay Amodel PPA AS-1933 HS 33%玻璃纤维增强材料;高强度;抗冻;

苏威Solvay Amodel PPA AS-1945 HS 45%玻璃纤维增强材料;良好的抗蠕变性;耐乙二醇性;

苏威Solvay Amodel PPA AS-4133 HS 33%玻璃纤维增强材料;可激光焊接;低吸湿性;

苏威Solvay Amodel PPA AS-4133 L 33%玻璃纤维增强材料;良好的抗蠕变性;耐化学性良好;

苏威Solvay Amodel PPA AS-4145 HS 45%玻璃纤维增强材料;低吸湿性;热稳定性;

苏威Solvay Amodel PPA AT-1001L耐低温冲击;耐磨损性良好;低翘曲性;冲击改性;

苏威Solvay Amodel PPA AT-1002 HS耐低温冲击;耐磨损性良好;低翘曲性;冲击改性;

苏威Solvay Amodel PPA AT-1116 HS 1 6%玻璃纤维增强材料;高刚度;高尺寸稳定性;

苏威Solvay Amodel PPA AT-1125 HS 25%玻璃纤维增强材料;耐化学性良好;冲击改性;

苏威Solvay Amodel PPA AT-6115 HS 15%玻璃纤维增强材料;流动性高;延高的拉伸率;

苏威Solvay Amodel PPA AT-6130 HS 30%玻璃纤维增强材料;低摩擦系数;耐磨损性良好;

苏威Solvay Amodel PPA DW-1130 苏威Solvay 30%玻璃纤维增强材料;低吸湿性;高温强度;

苏威Solvay Amodel PPA DW-1140 40% 玻璃纤维增强材料;高温强度;耐氯;

苏威Solvay Amodel PPA DW-1150 50% 玻璃纤维增强材料;耐化学性良好;低吸湿性;

苏威Solvay Amodel PPA ET-1000 HS冲击改性;低翘曲性;耐化学性良好;

苏威Solvay Amodel PPA FC -1160 60%玻璃纤维增强材料;低吸湿性;高温强度;

苏威Solvay Amodel PPA FC-1 14040%玻璃纤维增强材料;高温强度;高强、刚度;

苏威Solvay Amodel PPA FC-1150 50%玻璃纤维增强材料;低吸湿性;耐化学性良好;

苏威Solvay Amodel PPA HFFR-4133 33% 玻璃纤维增强材料;无卤阻燃;流动性高;

苏威Solvay Amodel PPA HFZ A-1133 L 33%玻璃纤维增强材料;流动性高;;高强、刚度;

苏威Solvay Amodel PPA HFZ A-1145 L 45%玻璃纤维增强材料;低吸湿性;高温强度;

数量,包

美国阿莫科PPA A-1130 GF30% PTFE润滑剂尺寸稳定高强度耐磨抗蠕变耐化学性,做齿轮套管轴承

美国阿莫科PPA A-1133 GF33%尺寸稳定高强度耐磨抗蠕变耐化学性耐氯,做泵件电器用具阀[]/阀门部件

美国阿莫科PPA A-1145 GF45%尺寸稳定高强度耐磨抗蠕变耐化学性耐氯耐高温,做泵件电器用具阀门]/阀[]部件

美国阿莫科PPA A-1230L矿物30%加润滑剂易脱模低翘曲耐化学性吸潮性差

美国阿莫科PPA A-4122 GF22% 耐化学性吸潮性差颜色稳定生产阶段快做汽车电子类

美国阿莫科PPA A-6135 GF35% 高流动高强度耐化学性抗蠕变耐高温透湿性强做汽车电子阀[]/阀[]部件机械部件连接器

美国阿莫科PPA AFA-6133 V0 Z
GF33%阻燃V-0尺寸稳定透湿性强高强度高流动耐化学性做电子电器线圈骨架连接器

美国阿莫科PPA AFA-6145 V0 Z
GF45%阻燃V-0尺寸稳定透湿性强高强度高流动耐化学性做汽车发动机罩下的零件手机工业配件

汽车电子连接器

美国阿莫科PPA AS-1133 HS
GF33%尺寸稳定高强度耐磨抗蠕变耐化学性耐高温热稳定吸潮性差做汽车电子阀[]/阀[]部件汽车

发动机罩下的零件连接器厚壁配件燃料管线汽车电子设备机械部件工业配件

美国阿莫科PPA AS-1145 HS

GF45%尺寸稳定高强度耐磨抗蠕变耐化学性耐高温热稳定透湿性强吸潮性差生产阶段快做阀门]/阀门

门部件汽车发动机罩下的零件连接器厚壁配件燃料管线汽车电子设备机械部件工业配件

美国阿莫科PPA AS-4133

GF33%GF33%尺寸稳定高强度抗蠕变耐化学性耐高温热稳定吸潮性差做汽车电子阀门]/阀门部件汽车发

动机罩下的零件连接器汽车电子设备机械部件工业配件