

塑卡板 惠州卡板 惠州胶卡板 炜鸿

产品名称	塑卡板 惠州卡板 惠州胶卡板 炜鸿
公司名称	惠州炜鸿塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处三环东一路36号一楼
联系电话	18026683545 18026683545

产品详情

惠州塑料卡板注塑成型法生产的塑胶托盘制品平整、光洁、挺括、密实，产品设计自由度较大，分为双面型整体式塑胶托盘和双面型组装式塑料托盘。

双面型整体式托盘一般产品自重15千克/块以上，形状比较复杂，要求锁模力在2500吨以上的注塑机生产。该类托盘造型复杂，投资大，成本也比较高，惠州卡板，但因生产工序少，生产效率相对较高，产品质量较好。一般塑料加工厂采用此法并不多。

双面型组装式托盘，即将双面型整体式托盘分为上下两片，分别注塑成型后再组装而成。虽然此产品需2副模具，但模具结构大大减化，模具总投资仍比整体式便宜，同时对设备锁模力的要求也降低了，锁模力1500吨即可，一般塑料加工厂均比较容易做到。这种生产方式可能成为塑料托盘生产的主流。

2：挤出 - 中空吹塑成型法。

塑料托盘的挤出 - 中空吹塑成型与一般的中空制品吹塑成型方法相类似，因其产品较大，且为双面型，卡板胶框，需要较大的挤出机、合模机和模具等。

惠州塑料卡板与叉车、货架等配合使用的注意事项

1、液压车和叉车在使用塑料卡板过程中，叉刺之间的距离应尽量放宽至塑料卡板的进叉口外缘，塑卡板

，进叉深度应大于整个塑料卡板深度的2/3以上。

2、液压车和叉车在使用塑料卡板运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起塑料卡板受损、造成货物倒塌。

3、塑料卡板上货架时，应保持塑料卡板在货架横梁上地平稳放置，塑料卡板长度应大于货架横梁外径50mm以上。

六、不同的使用环境用不同的塑料卡板

在正负40℃，不能用聚做的聚这种材料不能抗低温。如果您在冷库中塑料卡板需要上货架的话选用双面塑料卡板，货没有这么重可以选择田字的或者川字塑料卡板。

另：在低温环境下使用，实践证明，改性聚可以完全胜任，改性聚为聚乙烯与聚的高温不完全聚合产物，他兼具了聚乙烯的任性，聚的耐低温，物理性质稳定，抗磨耐摔。

大型化工企业，低温冷库等环境一般建议使用该种材料。

惠州塑料卡板影响塑料卡板承重力是哪些因素？

很多公司在购买塑料卡板时对其非常关心的一个问题是它的承重力的尺寸，而塑料卡板承重力又可分成动载与静载，动载的承重力是指的是当塑料卡板被电动叉车等机械设备设备起重时它能够承担的净重，静载便是其原地不动时可以承担的净重，再细分化得话，它实际上还有一个叫货架载的技术参数。

一般来说塑料卡板的静载都需要比其动载与货架载承重力大。

对塑料卡板承重力有重要危害的是它的制做原材料，假如制做原材料全都选用全新升级料制做，而且往里加上的其他改性剂全是有效的，那么如此的塑料卡板，它的各领域的承重力特性（动载、静载、货架载）全是比较好的，与选用所有或部分再生料、边料制做的塑料卡板而言特性好些的多。

因而在选购时，一定要问清晰其制造原材料，当付好款生产厂家送上门时要对塑料卡板工程验收，以检测其品质优劣。假如产品用材不够也会影响到其应用

有一些塑料卡板可以内嵌无缝钢管，塑料卡板加内嵌无缝钢管可以提升其承重力并增加其使用期限。

一般来说上货架的木卡板一般设计方案的构造全是可以加内嵌无缝钢管的，那样当货品运载在其上边时，一部分净重便会增加在无缝钢管上，进而缓解塑料卡板的载重，而且可以促使塑料卡板形变小，进而促使塑料卡板的使用期限也增加了，在货架上的塑料卡板载重货品时也非常而言能变的安全性一些。

木卡板的结构形式对其承重力的危害也是非常大的。

川字底型，卡板地台板，上货架的承重力非常不错，其结构形式可达到长短方位应用手动液压叉车卡平板车、电动叉车，总宽方位应用机械设备电动叉车。

塑卡板-惠州卡板-惠州胶卡板炜鸿(查看)由惠州炜鸿塑胶制品有限公司提供。惠州炜鸿塑胶制品有限公司是一家从事“惠州胶箱,惠州胶卡板,惠州塑胶卡板,惠州地台板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“惠州胶箱,惠州胶卡板,惠州塑胶卡板,惠州

地台板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使炜鸿塑胶制品在塑料托盘中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！