

广州现货直供工业级99%高含量三聚氰胺

现货污水处理阻燃剂三聚氰胺

产品名称	广州现货直供工业级99%高含量三聚氰胺 现货污水处理阻燃剂三聚氰胺
公司名称	江苏科曼斯进出口有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:玉象、金象、宜化 名称:三聚氰胺 产地:新疆
公司地址	江阴市滨江西路2号12号楼305-17 (注册地址)
联系电话	13413942079

产品详情

三聚氰胺 (Melamine) 俗称密胺、蛋白精、蜜胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。其为白色单斜晶体^[1]，几乎无味，微溶于水。

三聚氰胺是氨基氰的三聚体，其制成的树脂加热分解时会释放出大量氮气，可用作阻燃剂、减水剂等。因其对人体有害，故不可用于食品加工或食品添加剂。

物理性质

三聚氰胺结构式外观与性状：白色、单斜晶体。

在345 的情况下分解。

熔点()：>300 (升华)

相对密度 (水=1)：1.573316

相对蒸气密度 (空气=1)：4.34

[饱和蒸气压](#)(kPa) : 6.66

水中溶解度(20) : 0.33g

溶解性：不溶于冷水，溶于热水，微溶于水、[乙二醇](#)、[甘油](#)、（热）[乙醇](#)，不溶于yimi、苯、[silvhuatan](#)。

[主要用途](#)

三聚氰胺与[甲醛](#)

缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的[金属涂料](#)。

其

还可用于

坚固、耐热装饰薄

板，防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成

防火层板的粘接剂，防水剂的[固定剂](#)

或硬化

剂等。由三聚

氰胺、甲醛、丁醇为原料制得的582三聚氰胺树脂。用作溶剂型聚氨酯涂料的[流平剂](#)，效果特佳。

制造三聚氰胺甲醛树脂的主要原

料,用作有机元素分析试剂,也用于有机及[树脂](#)的合成作皮革加工的[鞣剂](#)和[填充剂](#)

。与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂,可用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防摺、防缩处理剂。其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料。

与甲醛缩合聚合制成的三聚氰胺树脂被广泛应用于木质建筑模板的制造和加工中。可用于模板表面的防水和木芯板的粘连，增加模板的重复使用次数。

