

邯郸永年县静音型柴油发电机组出租租赁 机组新运行稳定 备用应急

产品名称	邯郸永年县静音型柴油发电机组出租租赁 机组新运行稳定 备用应急
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:日本三菱 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

邯郸永年县静音型柴油发电机组出租租赁 机组新运行稳定 备用应急

【店铺介绍】

我们专业从事柴油发电机组租赁、销售、维修、保养等业务，承接应急供电保电等项目。在设备租赁、销售、维修保养、配件供应等方面都有十多年的业务经验。

现有各类发电机一百余台，拥有经验丰富的操作人员和专业的维修技师团队。我们合作的客户有政府城建、银行、医院、大型展会、工厂生产、私营企业、个体老板等，并建立了长期合作关系，现客户资源遍及全国。选择我们，您就选择了一份安心。

我们的发电机组分低噪音和普通型，功率从50KW-2000KW不等，可满足不同客户需求，并配备专业司机和维修维护人员，提供24小时服务。

我们的产品均来自一线品牌，包括进口的康明斯机组，和国内的玉柴、潍柴、上柴和潍坊等品牌设备，有噪音低、性能可靠、稳定性高、节能环保等优点。

我们的发电机组还在持续更新换代，目前在用的发电机组均是近一两年的新设备，现场使用极少出故障。实实在在的经营、随叫随到的贴身服务，使我们成为客户的坚定伙伴、可满足用户长短期用电。

我们将依托雄厚的实力，精湛的技术，专业的服务，为广大客户提供优质的服务，可靠的电力供应。停电应急，只要一个电话，其余我们来做，诚恳欢迎各届人士咨询洽谈，共赢发展！

【服务描述】

专业发电机组出租、大小型发电机组租赁，，低噪音发电机租赁，静音型、移动型、普通型发电机组租赁，出租发电机，专业租赁发电机组，发电机出租、出售，应急发电车出租，静音发电机租赁，柴油发电机出租、维修、保养，低油耗，低噪音，价格实惠，24小时服务，电压、频率更稳定、过载能力更强，型号齐全，租期灵活，可日租、月租、年租，长租更优惠！

【服务流程】

电话咨询：沟通具体服务内容，是否满足您的要求；

电话报价：根据客户提供的具体租赁项目，给出租赁报价，并约定上门时间；

准时上门：按照约定时间安排接送货上门服务；

服务保障：签订正规合同，保障双方权益；

可为用户提供价格合理的柴油配送；

可根据用户的需求，派专人到现场操作技工实施监控。

【优惠活动】

租满3个月以上，租赁费9.5折优惠。

【服务流程】

专业从事发电机出租、发电车租赁，应急电源车出租

低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、静音型、移动型、普通型发电机组租赁，发电机出租、发电机租赁、发电机维修保养、出租发电车、静音发电车出租、静音发电机租赁、静音发电车租赁、静音发电车租赁、UPS不间断电源出租、UPS应急电源出租、价格实惠、24小时服务、静音发电机，进口发电机，车载发电机租赁，专业从事发电机出租、发电车租赁，应急电源车出租

低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、静音型、移动型、普通型发电机组租赁，发电机出租、发电机租赁、发电机维修保养、出租发电车、静音发电车出租、静音发电机租赁、静音发电车租赁、静音发电车租赁、UPS不间断电源出租、UPS应急电源出租、价格实惠、24小时服务、静音发电机，进口发电机，车载发电机租赁，

柴油发电机出租 发电机发电机租赁 静音发电机出租 静音发电机租赁电话 价格 怎么收费
要多少钱一天，要多少钱一台 要多少钱一周 要多少钱一月 要多少钱一年 二手发电机回收
回收旧发电机，

柴油发电机出租 发电机发电机租赁 静音发电机出租 静音发电机租赁电话 价格 怎么收费
要多少钱一天，要多少钱一台 要多少钱一周 要多少钱一月 要多少钱一年 二手发电机回收
回收旧发电机

如何延长发电机组使用时间

首先的弄清楚的是，发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器，要延长柴油发电机组的使用寿命，在使用过程中，就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三

滤的保养，充分发挥它们的作用。

空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

机油滤清器在柴油发电机组使用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力增加，安全阀打开，润滑油直接流入主油道，会加剧润滑表面的磨损，影响柴油发电机组的使用寿命。因此，机油滤清器每工作180-200小时，就要清洗1次，发现破损，应立即更换，以防止杂质进入润滑表面。

发电机组换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，柴油发电机组低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。

燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，就应清除杂物1次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时，应特别仔细，发现破损，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

注：空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件，当使用超过500小时，必须要更换新的。这样才能更好的延长柴油发电机组的使用寿命。

邯郸永年县静音型柴油发电机组出租租赁 机组新运行稳定 备用应急