湖南长沙供应朗晴敞开式电动巡逻车,巡逻电瓶车4座

产品名称	湖南长沙供应朗晴敞开式电动巡逻车,巡逻电瓶 车4座
公司名称	长沙高尔电动观光车有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:朗晴 型号:LQX045 电机功率:48V3000W
公司地址	湖南长沙市岳麓区青山花卉市场后排山路
联系电话	0731-85532212 18711179093

产品详情

电动巡逻车(electrical patrol car)一种为执法人员专门设计开发的一款车型,该车型分为敞开和封闭式两种类型,在此两种类型的基础上,又可以分为普通型和豪华型等种类。 电动巡逻车加速平稳,安全可靠;车身为玻璃钢结构,造型美观经久耐用,多种配置可供选择,满足行驶里程,爬坡能力等不同要求,并可根据用户要求提供特色造型和功能。电动巡逻车不仅是执法人员巡逻的首选车辆,同时也是城管等执法部门的好帮手。

敞开式电动巡逻车详细描述: 基本技术参数长 \times 宽 \times 高: 3150 \times 1520 \times 2060mm 座位数: 4 座 整备质量: 625kg 满载总质量: 945kg 轴距: 1780 mm 前轮距: 1150mm 后轮距: 1200mm 最小离地间隙: 150mm 最小转弯半径: 3.8m 制动距离: 4m 最大速度: 28 km / h 最大续驶里程: 85km 充电时间: 8 ~ 10h 最大噪音: 75 db 爬坡能力(满载): 30% 电气系统电机: 48v 3kw 串励高效铜绕组电机。 电池: 8个6v 170ah(3h放电率)大容量免维护蓄电池。 电控系统:美国品牌 curtis智能电控1204m-5201(48v 275a)。

充电器:全自动高频开关式充电器,输入电压为ac 220v 50~60hz,输出dc 48v 25a。

全自动高频开关式充电器,输入电压为ac 220v 50~60hz,输出dc 48v 25a。

灯光和警示系统:远/近光灯、前侧后转向灯、制动灯、倒车灯、倒车蜂鸣器。

开关及仪表:配装组合开关及组合式仪表(具车速里程表、电流、电量表等)。

加速器:原装电控配套的加速器(电阻式),性能稳定、加速性能好。

音响系统:带mp3播放功能的收放机、配装2个扬声器。

雨刮器:带自动复位功能的雨刮器,刮水面积大,干净彻底。

车体系统底盘车架:高强度的钢管焊接结构,防锈电泳烤漆处理。

车身外饰:整体式高强度玻璃钢车身。前桥及悬挂:麦弗逊式****悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震。

后桥及悬挂:整体式直连后桥,钢板弹簧+筒式液压减震式非****悬挂。

制动系统:采用液压双回路四轮制动(前碟后鼓),并带机械式驻车(手刹)。

转向系统:循环球式转向系统。 前挡风玻璃:汽车用双层安全夹胶玻璃。 顶蓬:双光面玻璃钢。

座椅:复合材料玻璃钢座椅。 地板:防滑玻璃钢地板 , 上铺红地毯。 后视镜:左右手动型外后视镜。

轮胎:加强型真空子午线轮胎,规格型号为:155/80 r12,配装铝合金轮辋。销售热线:18711179093 qq:2940231981 吴小姐