

山西防火密封胶

产品名称	山西防火密封胶
公司名称	大城鑫龙日升防火保温防腐工程有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:鑫龙 型号:齐全
公司地址	河北廊坊
联系电话	0316-2723690 13785630118

产品详情

山西防火密封胶【供应膨胀型/弹性防火密封胶】产品特点

- * 不含卤素、石棉、游离硅
- * 不含挥发性有机溶剂
- * 具有良好的严密性、气密性和水密性
- * 良好的隔音性能
- * 抗暴承压100kpa
- * 良好的绝缘性，体电阻系数： $194 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$

* 30年的长效防火性能无需拆换

【供应膨胀型/弹性防火密封胶】参数指标

1. 密度：1.5g/cm³
2. 颜色/包装：红色/300ml
3. 施工温度5℃—40℃
4. 工作时间：约20-30分钟
5. 固化时间：约4mm/3天
6. 邵氏硬度：约35
7. 容许变形：约5%
8. 膨胀温度约250℃
9. 膨胀率（无约束）：原体积的3-5倍
10. 使用温度：-40度—100度
11. 储存条件：5度-30度的干燥环境
12. 国际与国内的测试和认证：ul认证、fm认证、ifcc认证、中国消防产品型式认可联系人：刘经理

手机：13785630118 18733677730

电话：0316-2723690

