

天联牌 低烟无卤阻燃NH-YJV交联绝缘耐火电力电缆

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 天联牌 低烟无卤阻燃NH-YJV交联绝缘耐火电力电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 规格型号:按客户要求定做 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301 |

产品详情

低烟无卤阻燃NH-YJV交联绝缘耐火电力电缆

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

2. 较高长期工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70 和105

氟塑料绝缘和护套200 和260

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和120

3. 较低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ,非固定敷设-15

氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ;非固定敷设-20 耐火电缆型号举例：NH-YJV交联耐火电缆3*4
1*2.5与3*4 2*2.5

4. 耐火特性：低烟无卤阻燃NH-YJV交联绝缘耐火电力电缆

| | |
|----------------|--|
| 符合IEC331规定 | 火焰温度750 ,燃烧时间3h,冷却时间12h,附加额定电压,附加3A电流 |
| 符合GB12666.6-A类 | 火焰温度950-1000 ,燃烧时间90min,附加额定电压3A 电流 |
| 符合GB12666.6-B类 | 火焰温度750-800 ,燃烧时间90min,附加额定电压3A 电流 |

低烟无卤阻燃NH-YJV交联绝缘耐火电力电缆

