

# 变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2规

产品名称	变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2规
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HYA53 规格:3*2*
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

### [变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2规](#)

防水橡套电缆和潜水电机用橡套电缆，主要用于潜水电机配套，无线电装置用电缆，目前主要生产两种橡套电缆（一种屏蔽的、另一种不屏蔽的），基本能满足客户要求。

### 防水橡套软电线型号与性能

一般型号为JHS JHSB，JHS型防水橡套电线供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电线弯曲性能良好，能承受经常的移动。

JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆，用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用，电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65 。

### 一、产品用途；

防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。

## 二、使用条件；

标准电缆JHS电缆线长期允许工作温度65 。

## 三、JHS橡套软电缆防水电缆产品特征；

电缆的绝缘采用防水橡皮；

电缆的填充也采用防水橡皮；

电缆的护套采用防水橡皮护套；

适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能。

### JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆

0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300

防水橡套软电缆产品说明 JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动。

jhs防水橡套电缆主要用途：

JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、10

16、25、35

50、70、95、1、3

4TL/Q 13-91连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、25

35、503TL/J 13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

型号名称截面mm<sup>2</sup>芯数执行标准主要用途

JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、1016、25、3550、70、951、34TL/Q 13-91连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、2535、503TL/J  
13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2规