姑苏区胶粘剂VOC含量检测 胶粘剂游离甲醛检测

产品名称	姑苏区胶粘剂VOC含量检测 胶粘剂游离甲醛检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

胶粘剂是通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的产品或材料连接在一起的天然或合成、有机或无机的一类物质,在习惯上简称为胶。胶粘剂的分类方法有很多,按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏型等;按应用对象可分为结构型、非构型或特种胶;接形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等。

胶粘剂检测范围:

环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、UV胶、建筑胶、双面胶、果冻胶、白乳胶、玻璃胶、PVC胶水、瓷砖胶、云石胶、有机硅胶、橡塑胶水、植筋胶、压敏胶、硅酮胶、尿显胶、108胶水、发泡胶、107胶水、木地板胶、糯米胶、喷胶、聚氨酯胶、壁纸胶、天花板胶、塑料地板胶、水性聚乙烯醇胶粘剂、石材干挂胶、云石胶、聚氨酯发泡胶、氯丁橡胶胶粘剂、防水卷材胶粘剂、密封胶、木材胶粘剂、无溶剂型胶粘剂、胶乳型胶粘剂、水性氯丁橡胶胶粘剂、酚醛胶粘剂等。胶粘剂检测项目:

黏度、外观、密度、拉伸强度、剪切强度、腐蚀性、流动性、冲击强度、渗透性、扭矩强度、疲劳强度、老化性能、盐雾试验、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、重金属、灰分、不挥发物、配方分析、成分分析、 定性定量分析、成分对比等。

胶粘剂检测标准:

GB/T 2790-1995胶粘剂180。剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料;

GB/T 2791-1995胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料;

GB/T 2793-1995胶粘剂不挥发物含量的测定方法:

GB/T 2794-2013胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法;

GB/T 6328-1999胶粘剂剪切冲击强度试验方法;

GB/T 6329-1996胶粘剂对接接头拉伸强度的测定;

GB/T 7122-1996高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮滚法;

GB/T 7123.1-2015多组分胶粘剂可操作时间的测定;

GB/T 7124-2008胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)等。