

太仓80吨100吨防爆地磅--太仓地磅厂家-防腐秤体

产品名称	太仓80吨100吨防爆地磅--太仓地磅厂家-防腐秤体
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

太仓80吨100吨防爆地磅--太仓地磅厂家-防腐秤体

鑫茂汽车衡总厂，changjiazhixiao，所有产品全国全国联保，免费上门安装0.5~200吨大小汽车衡。电子汽车衡广泛应用于港口、仓储、工厂、货场，其优越的性能和长期的稳定性、可靠性，不仅提高了工矿企业的进出物资贸易结算的效率，而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。只要您一个电话，剩下的请交给我们，我们有专业的营销人员、技术人员，为您提供详细的产品资料，及安装方案。

一、汽车衡介绍：

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、汽车衡俗称汽车衡。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的称重范围0.5T~200T有的厂家可以生产到250T。汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡规格：产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20

50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30

40 40

电子汽车衡汽车衡台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m

3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m

3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m

3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4

×24m

重型设备的速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;有种机器构件。采用冷弯机进行型钢冷弯的同时，就要考虑到许多对于型钢的问题，冷弯机冷弯时能够比传统方式加工的好吗，在冷弯时能否破坏钢材的结构，冷弯加工时会不会浪费型钢材料，会不会造成型钢使用不合格；到这一切问题是不用担心的，本工司所制造出来的冷弯机设备，不会造成型钢的损坏，质量完好。国家对隧道地铁等道路设施是很看中的。冷弯机是一种钢材冷弯设备，主要于煤矿，隧道，地铁，水电，地下洞室等施工场所支护钢拱架弯曲制作，锦达牌冷弯机性能稳定。冷弯机属于液压机械，有人反问，为什么有电动呢?电动冷弯机也是将电能转化为液压势能，终来是冷弯机做工，达到有性能。那么冷弯机适于那些工程呢?我们在隧道施工中是会看到冷弯机，隧道施工中需要将工字钢弯曲，然后对隧道加固，进行一些列工序后，喷护等等，来对隧道内壁进行加固。

产品质检合格率：

1、我们的宗旨：产品质量无缺陷，客户服务无抱怨，用zhiyoujialian的产品和完善的售后服务为客户创造最大的利益。

2、产品质量目标：质量为本，客户为先，产品出厂批次合格率 99.9%

产品售后服务：

- 1、用户最担忧是售后问题；解决售后就是解决用户的后顾之忧；
- 2 售后服务 我公司对产品实行终身维护，称体保修5年，配置保修18个月。
- 3、如产品出现质量问题我公司在接到电话“10分钟内做出回应”“1小时内做出决定”“6—24小时”内解决问题。
- 4、如外地客服产品出现质量问题；我公司吩咐售后服务网点工作人员解决；所产生费用都由我公司负责。

太仓80吨100吨防爆地磅--太仓地磅厂家-防腐秤体