

氨基各色油漆招商代理，单组份氨基漆，氨基稀料厂家

产品名称	氨基各色油漆招商代理，单组份氨基漆，氨基稀料厂家
公司名称	山东联迪漆业股份有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁市工业北路
联系电话	0537-2375277 15564707050

产品详情

氨基各色油漆招商代理，单组份氨基漆，氨基稀料厂家【产品介绍】

联迪牌氨基烤漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：磁漆/醇酸磁漆/丙烯酸磁漆

包装：12公斤/桶 2公斤桶

颜色：各色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

用途：适用于各类机械，设备，铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

山东联迪漆业自1996年成立，至今已有19年的历史，被评为中国名牌，山东省著名商标，我厂专业生产各类工业漆，特种漆，涂料油漆样样齐全，可来样定做，欢迎各位经理来我厂实地考察，参观！！！！

【产品组成】

氨基类烤漆是由烷基化氨基树脂、醇酸树脂、颜料、助剂等配制而成。产品包括磁漆、桔型漆和透明漆三大类。

氨基烤漆是一种120℃，烘干60分钟的烤漆类产品，在耐候，防腐，外观装饰性等方面优于醇酸漆，是工业涂装中常用的烤漆品种。

【产品特性】

漆膜丰满、坚硬、光亮，具有优良的附着力，耐水、耐汽油、耐机油及耐磨性，与环氧底漆配套使用时可达到防霉、防潮、防盐雾的一般要求。

【产品用途】

氨基烤漆适用于轻工产品、机电仪器仪表、玩具等金属表面的装饰性保护层

项 目	技 术 指 标
溶器中状态	搅拌后无硬快，呈均匀状态
施工性	喷涂二道无障碍
粘度，s 不小于	60
干燥时间，min(120℃)	60
漆膜颜色及外观	平整光滑
光泽，(60°) 不小于	90
耐冲击性，cm 不小于	40
硬度(铅笔) 不小于	hb

弯曲试验, mm	不大于	3
细度, μm	不大于	35