

大泽动力5KW静音柴油发电机机场备用

产品名称	大泽动力5KW静音柴油发电机机场备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力6KW柴油发电机机场备用

柴油发电机组是由柴油发动机驱动并由同步发电机驱动电源设备。它是一种发动机设备快速启动，操作保护方便，投资少，对环境习气性强的发电设备。

当柴油发电机电池长时刻不运用时，应在运用前充沛充电，以确保电池的正常容量。正常操作和充电会导致电池中的水分蒸腾，这需求定时弥补电池。补液前，先清洁灌装口周围的尘垢，避免其掉入电池，然后翻开灌装口，参与适量的蒸馏水或纯净水，不要加满，不然柴油机中的电解液会排出/装入。它从填料的溢流孔流出，导致周围物体和环境的腐蚀和损坏。

避免在低温下发起电池。在低温下电池容量无法正常输出，并且或许因为长时刻放电而导致电池缺陷。应定时保护备用发电机的电池以进行电池充电，并装备起浮充电器。

型 号：TO6800ET-JA

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽动力6KW柴油发电机机场备用

操作简略，操作简略，油耗低，经济有用，经久经用，牢靠性高，保护繁琐。它装备了保护设备，以确保安全操作。选用静音防震规划和变频技能，精度波形更高。精细仪器。卓的协作同伴，弱小的动力输出，更低的油耗，细巧简洁的规划，分量轻，脚功率输出弱小，优异的节油功用，优异的静音效果，安稳环保的规划简略的操作功用。

首要有以下长处：

- 1.燃油经济性：焚烧功率优异的经济效益;
- 2，安静：不管何时何地运用咱们的静音发电机都不会给您的日子带来不便;
- 3，牢靠：安稳的自动电压调度体系和油正告体系，您能够安全，安全地运用它。

静音和静音发电机，可所以各种燃料，是一种静音发电机，清洁无污染，安全节能，咱们一贯注重发电机的质量。定子绕组端部选用叠边缘工艺和端环加强结构，进一步前进了绕组的防尘和耐腐蚀功用;节能环保。