

# 邢台隆尧柴油发电机组出租租赁 安全可靠 高备新 服务周到 配送快

产品名称	邢台隆尧柴油发电机组出租租赁 安全可靠 高备新 服务周到 配送快
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:日本三菱 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

邢台隆尧柴油发电机组出租租赁 安全可靠 高备新 服务周到 配送快

柴油发电机发动机日常检查

除日常维护外，尚须增添以下工作：

- 1.检查发电机蓄电池的电压及电解液的比重，电解液的比重应是1.281.29 (大气温度15 )，一般不低于1.27,并检查电解液水平面是否在极板以上1015mm，不足时按需要加蒸馏水补充
- 2.拆开机体侧面盖板，扳开机油栗的粗滤网锁紧弹簧片，取出粗滤网清洗，每隔200h清洗机油精滤器及粗滤器，然后将机油全部换新（如机油较清洁，可延长更换时间）
- 3.当柴油发电机组所用为B型高压油泵时，应检查喷油泵及调速器内机油存量，需要时添注机油
- 4.对所有注油嘴等处，加注符合规定的润滑脂或机油
- 5.清洗空气滤清器，清除集尘盘中的灰尘，取出滤芯，用振动或压缩空气(压力98kPa-147kPa) 由中央向外吹的方法清除吸附在其上的灰尘

空气滤清器由防雨帽、旋风式叶片及纸质滤芯三部分组成，空气自防雨帽吸入后，经过筒身内旋风叶片环，因离心力和惯性力作用，使空气中大部分灰尘颗粒落入筒身后端的集尘盘中，较小的灰尘则被纸质滤芯滤出，滤清后的空气再被增压器吸入，进入柴油发电机组内。

为便于清除灰尘和更换滤芯，滤清器的外壳，滤芯和集尘盘都是可以拆卸的，集尘盘中的-r | :丢置手动排灰。

空气滤清器应按下列要求进行保养：

(1) 发动机每工作50h100h(视工作条件而定)，需将后盖打开，清除集尘盖中的灰尘。

(2) 发动机每工作100h200h取出滤芯，用振动或压缩空气(压力为98kPa147kPa)由中心向外吹的方法进行清洁处理。

(3) 发动机每工作作500h1000h，或因滤芯阻塞，使发动机排烟过浓，排温过高时，应更换新滤芯。

(4) 保持滤芯干燥，当滤芯穿孔或被水、油玷污时应当更换新滤芯。

(5) 严禁用任何油类或水清洗滤芯。

(6) 本空气滤清器装有空气滤清器保养指示器，如果保养指示器上出现“红色”信号时，

则表示空气滤清器的滤芯已堵塞，应按上述方法进行保养，保养结束后应按指示器顶端橡皮盖，使指示灯再恢复为“绿色”，表示空滤器可正常工作。

6.每隔200h，应拆下燃油滤清器的滤芯和壳体，在柴油或煤油中清洗或更换滤芯；如使用的是旋装式燃油滤清器，柴油机累计工作满250h左右，必须更换旋装式滤清器，以确保进入高压油泵之柴油清洁度达到使用要求，更换时，只须将柴油发电机组滤芯连外壳一起从滤清器座上旋下，换上新的滤芯总成装到滤清器座上即可，为保证密封，新滤芯安装时，可在上部之密封圈端面涂以少量机油，再旋入滤清器座中。在进行上述柴油滤清器更换滤芯总成的同时，还应拆开输油泵进油管接头，对内装之粗滤网芯子在柴油中予以清洗，然后在装回输油泵中，以防止粗滤网堵塞，影响输油泵供油。

7.清洗增压器机油滤清器，将滤芯及管子放在柴油或煤油中清洗，然后吹干，以防止被灰尘和杂物沾污；每隔200h清洗机油滤清器，转动手柄清除滤芯表面油污，或放在柴油中刷洗

8.用手拨动增压器转子，若转子转动不灵活，不平稳或很快停止转动的话，则说明轴承部分可能过度磨损，或转子部件与固定件之间有碰擦或卡死现象，也可能涡轮背部涡轮端气封板上积碳严重。此时需拆下涡轮增压器，检查其转了的径向间隙值及轴向移动量，以分析故障原因，并设法消除

9.检查涡轮壳与中间壳连接压板之紧定螺钉有无松动，并拧紧

10.拆下压气机壳，刷洗压气机叶轮及压气机壳流道的污物

### (三) 二级技术保养

除按照一级技术保养各项目进行外，并增添下列工作：

1.检查喷油器的喷油压力、观察喷雾情况，必要时清洗喷油器并进行调整(437喷油器喷油压力为18.6MPa，532喷油器喷油压力为23.5MPa)

2.检查喷油泵情况，必要时进行调整

3.检查配气定时及供油提前角，必要时予以调整

4.拆下气缸盖，检查进、排气门的密封、磨损情况，必要时研磨修理

5.检查水泵漏水情况，必要时修理或更换

6. 拆下机体侧盖板，从气缸套下端检查是否有漏水，必要时应拆出气缸，调换新的橡胶密封圈
7. 拆下前盖板，检查传动机构盖板上的喷油塞喷孔是否畅通，如堵塞，应清理
8. 检查机油冷却器及水散热器有否漏油、漏水现象，必要时进行修补
9. 检查连杆螺钉、曲轴螺钉、气缸盖螺母及机体螺柱的紧固情况，必要时拆下检查并重新拧紧至规定扭矩
10. 检查电器设备上各电线接头，如有烧痕的应更换
11. 清洗机油、燃油系统管路，包括清洗油底壳、机油管道、机油冷却器、燃油箱及管路，清除污物并应吹干净
12. 清洗冷却系统
13. 根据发动机运转情况决定是否需要拆下增压器，如有必要，将增压器拆下做下列工作：清洗涡轮端气封环，涡轮端气封板，涡轮叶轮及进气壳中的积碳及污物，清洗中间壳油腔，检查浮动轴承磨损情况，根据磨损量的大小考虑是否更换备件，检查油封环磨损情况，以及有无烧结或失去弹性等现象，否则可考虑更换备件

#### (四) 三级技术保养

除二级技术保养项两外，并增添下列工作：

1. 检查气缸盖组件，拆下气缸盖，检查气门、气门座、气门导管、气门弹簧及推杆和摇臂配合面的磨损情况，必要时进行修磨或更换
2. 检查活塞连杆组件，检查活寒环、气缸套、连杆小头衬套及连杆轴瓦的磨损情况，必要时更换
3. 检查曲轴组件，检查推力轴承、推力板的磨损情况，滚动主轴承内外圈是否有周向游动现象，必要时更换
4. 检查传动机构，拆下前盖板，观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量，必要是进行修理或更换
5. 检查喷油器喷雾情况，必要时将喷油器偶件进行研磨或更换
6. 检查喷油泵及机械调速器，检查油泵柱塞偶件的密封性和调速器飞铁销的磨损情况，必要时更换
7. 检查机油泵，淡水泵，对易损零件进行拆检和测量，并进行调整
8. 检查气缸盖和进、排气管垫片，对已失去密封作用的应更换
9. 检查充发电机和起动机，清洗各组件、轴承，吹干后加注新的润滑脂，检查起动机齿轮磨损情况机转动装置是否灵活。

山东泽动机械设备有限公司专业从事节能型（15%至20%）静音发电机出租、发电机维修、发电机回收、发电机保养、发电机配件销售等业务。静音环保节能发电机租赁，设备精良，租赁服务积极配合，设备节能15至20%。民扬为客户提供优质发电机出租服务。

提供工地临时用电、工厂用电，长租短租时间灵活，价格合理公道，本公司专业提供发电机出租，具体规格有20KW-2000KW的进口、国产设备可供用户选择，并有充足的柴油发电机组资源。民扬发电机租赁公司以提供高质量、高效、环保的发电机租赁服务而生存。为各大型桥梁及户外基础设施工程，企业设备调试提供电力保障。具有雄厚的技术力量，确保设备正常工作。

停电不用愁，发电机组、柴油、电缆一步到位，超低价运作，24小时开机，静音型、移动型、车载型均有，主打节能型环保。

**【试用范围】：**

公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选。

**【优点】：**移动便利，低噪音，高效能，节能环保，长短时间租赁不限。

**【服务内容】：**

- 1、本发电机为集装箱、静音、防雨、防尘型，无需安装，到场即可使用；
- 2、我公司负责使用期间对机组的维护保养，我方随机人员现场工作由贵司统筹安排。
- 3、我司派专业发电机组操作人员现场值班，公司24小时跟踪服务，机组一切日常维护由我司人员负责。

柴发机电设备租赁有限公司专业提供静音发电、柴油发电机、应急发电车等设备的出租业务。

发电机广泛应用于文艺演出、庆典、婚庆、展会、工程缺电、工厂停电、酒店临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电以及楼盘建设、市政建设、铁路、公路、水利电力等行业。公司全部采用进口柴油发电机组，无论在技术、性能、油耗、噪音处理以及电压、频率稳定性、过载能力等方面都有较强优势。

**发电机品牌：**

美国康明斯、重庆康明斯、东风康明斯、英国劳斯莱斯、日本三菱、瑞典沃尔沃、上柴、潍柴、玉柴等。

**功率大小：**

30KW、50KW、80KW、100KW、120KW、150KW、200KW、250KW、300KW、350KW、400KW、450KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1200KW、1500KW、2000KW等供客户选择。

## 【理念与宗旨】

我公司从事多年发电设备租赁行业，有丰富的经验和优质的产品，秉持诚信追求zhuoyue、品质追求完美、服务追求周到的理念，给您较佳的产品和质量的保障。愿与您携手并进、共同打造优质企业。

泽动机械静音型发电机组 现货供应,厂家优惠20%,免费提供发电机组配套方案!免费指导安装,包安装调试,售后及时,品牌授权资质齐全.

演出活动、大型赛事、发布会专用发电机租赁

邢台隆尧柴油发电机组出租租赁 安全可靠 高备新 服务周到 配送快