

安科瑞高压柜计量 PZ96L-E4/KCM 模拟量输出电表 485通讯 0.5级精度 三相智能电表

产品名称	安科瑞高压柜计量 PZ96L-E4/KCM 模拟量输出电表 485通讯 0.5级精度 三相智能电表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1120.00/件
规格参数	安科瑞:PZ96L-E4/KCM 产地:江苏 主要功能:电能管理
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18702109392 18702109392

产品详情

尊敬的客户，感谢您对安科瑞电气股份有限公司的关注与支持。今天，我将向您介绍一款引人注目的产品，它就是安科瑞高压柜计量 PZ96L-E4/KCM 模拟量输出电表，定价仅为1120元/件。

安科瑞高压柜计量 PZ96L-E4/KCM 模拟量输出电表是一款具备先进功能和出色性能的高精度三相智能电表。作为江苏产地的代表，我们为您带来了这款电表，它具有zhuoyue的质量保证，并能为您的电能管理带来便利。

这款电表的主要功能是电能管理。它能够准确测量电能使用情况，并提供具体的电能数据，帮助您更好地了解 and 掌控电能消耗情况。而其模拟量输出设计使得数据传输更为稳定可靠，能够满足您对精准度的要求。

1 PZ系列交流检测仪表

1.1 概述

该系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口，采用Modbus或Profibus协议；也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出；或带开关量输入 / 输出，继电器报警输出等功能。

1.2 型号说明

1.3 技术指标

1.4 产品规格

48型产品规格

注：“ ”为标配功能，“ ”为选配功能。

72型产品规格

80型产品规格

96型产品规格

42型产品规格

96B型产品规格

注：

- (1) “ ”为标配功能，“ ”为选配功能；
- (2) PZ96B- E3(E4)带DO功能时不带脉冲输出功能。

1.5外形及尺寸(单位：mm)

注：PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102，PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127，具体详询厂家。

1.6 接线端子

电流表

电压表（频率表同单相电压表）

功率表

电能表/总谐波表

注1：适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合；

注2：适用于选配8DI/2DO的场合。

注3：为用于CT二次侧短接的试验端子。

注4：适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO，具备一路电能脉冲信号的场合。