

(上海索尔维PA6)索尔维授权代理商

产品名称	(上海索尔维PA6)索尔维授权代理商
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

(上海索尔维PA6)索尔维授权代理商

50% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 SX 216 V50 流动性高 刚性高 齿轮 工业应用

33% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 218 V33 热稳定 流动性 动力/其它工具 汽车领域的应用

30% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 236SI V30 抗撞击性 脱模性 室外应用 体育用品 消费品应用领域

30% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 218L V30 热稳定 抗紫外线性 脱模 汽车领域的应用

30% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 52G1 V30 阻燃性 热稳定 电气/电子应用领域

25% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 52G1 V25 热稳定 阻燃性 抗电弧 电气/电子应用领域

20% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 C 52G1 V20 阻燃性 无卤 电气性能 薄壁部件 开关 外壳

30% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 CA 218 V30 热稳定 汽车领域的应用, 电气/电子应用领域

良好的流动性 索尔维PA6集团 C 206F 脱模性能良好 快的成型周期 紧固件 配件

抗撞击性 索尔维PA6集团 C 230 脱模性 流动性 汽车领域的应用，电气/电子应用领域

阻燃性 索尔维PA6集团 C 52G1 WHITE 无卤 磷含量低 电气/电子应用领域

阻燃性 索尔维PA6集团 C 52G1 无卤 热稳定 汽车领域的应用，电气/电子应用领域

阻燃性 索尔维PA6集团 C 50H2 热稳定 无卤 电气/电子应用领域

高粘度 索尔维PA6集团 C 502XT 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 汽车领域的应用，电气/电子应用领域

高粘度 索尔维PA6集团 C 548B 耐油性能 抗撞击性 耐低温冲击 汽车领域的应用

35% 玻璃纤维增强材料 索尔维PA6集团 S 218 V35 热稳定 流动性高
汽车领域的应用，电气/电子应用领域

10% 玻璃纤维增强材料; 20% 矿物填料 索尔维PA6集团 S 218 MZ20 V10 流动性高 热稳定性
汽车的发动机罩下的零件

30% 玻璃\矿物 索尔维PA6集团 C 218 MZ20 低翘曲性 刚性 尺寸稳定 汽车领域的应用

40% 玻璃\矿物 索尔维PA6集团 C 218 MT25 V15 热稳定 尺寸稳定性 低翘曲性 汽车领域的应用

25% 玻璃\矿物 索尔维PA6集团 C 52G2 MV25 热稳定 阻燃性 电气/电子应用领域

40% 矿物填料 索尔维PA6集团 S 218 MT40 低翘曲性 把手 汽车领域的应用

35% 矿物填料 索尔维PA6集团 S 52G1 MX25 抗电弧 流动性高 电气/电子应用领域

30% 矿物填料 索尔维PA6集团 C 216 MT30 低翘曲性 尺寸稳定 汽车领域的应用，电气/电子应用领域

15% 矿物填料 索尔维PA6集团 B 738 MX15 尺寸稳定性良好 电气/电子应用领域

30% 矿物填料 索尔维PA6集团 C 218 MX30 尺寸稳定性 低翘曲性 汽车领域的应用 工业应用

25% 矿物填料 索尔维PA6集团 C 52G3 MZ25 热稳定 阻燃性 电气/电子应用领域

25% 矿物填料 索尔维PA6集团 C 52G3 MZ25 热稳定 阻燃性 电气/电子应用领域