

PA66新料改性 尼龙加纤30% 黑色粒防火 增韧增强塑料

产品名称	PA66新料改性 尼龙加纤30% 黑色粒防火 增韧增强塑料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:改性料 产地:安俊尔
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

货号

增韧尼龙PA

是否进口

否

加工级别

注塑级

热变形温度

75

产地

广东

特性级别

增韧级,耐低温,耐高温

玻纤增强

30

产品规格

A级PA6加纤15%,A级PA

用途级别

运动器材,电动工具配件,汽

类型

标准料

密度

1.06

牌号

增韧尼龙

开具发票

可开专票

用途

汽车的发动机罩下的零件;

加工条件

注射成型

性能特点

防火阻燃等级HB;热稳定性好;

耐油

Grease resistance,Heat

填料

玻璃纤维 30

熔体体积流动速率

275 ,

吸水率

, 23 饱和 ,

平衡

50% RH Equilibrium ,

拉伸模量

强度机械性能 强度机械性能 UL 746 1.5 mm 1.5 mm 130 UL 746

相对温度指数

0.75 mm 0.75 mm 1

强度机械性能

1.5 mm 130 UL 746

颜色

黑色

可以售卖地

全国

热变形温度

200

品牌

增强尼龙