

iphone5s手机钢化玻璃AB胶厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | iphone5s手机钢化玻璃AB胶厂家 |
| 公司名称 | 深圳市联众汇德精密电子有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:进口 型号:AB双面胶 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜街道狮径村宏远科技园 |
| 联系电话 | 81714889 13544007285 |

产品详情

新一代手机钢化玻璃ab双面胶问世 钢化玻璃膜ab双面胶，以pet为基础一面是亚克力一面是oca胶的钢化玻璃保护专用的双面胶，其中硅胶（自动排气）贴合于手机，oca胶贴合于玻璃。最先进挤压式涂布设备和气浮式高精度设备，集研发、生产、市场为一体，生产光学级高洁净度、高精度的产品，广泛应用于触摸屏ab胶、背光源、lcd显示屏及柔性线路板、标签、光伏等领域。特点：超薄，市场最好的排气效果；高透光率92%以上；稳定。

采用特殊工艺，表面做高硬度处理，可达到5h，有效防止液晶屏幕的刮伤。

采用特殊工艺，防冲击处理，有效防止外部颜色：透明 基材：pet 厚度：0.1（mm）加工定制：是 宽度：1020（mm）透光率：92% 型号：ab双面胶 规格：1.1*100m 适用范围：手机钢化玻璃膜钢化玻璃膜ab双面胶，以pet为基础一面是亚克力一面是oca胶的钢化玻璃保护专用的双面胶，其中硅胶（自动排气）贴合于手机，oca胶贴合于玻璃。最先进挤压式涂布设备和气浮式高精度设备，集研发、生产、市场为一体，生产光学级高洁净度、高精度的产品，广泛应用于触摸屏ab胶、背光源、lcd显示屏及柔性线路板、标签、光伏等领域。

特点：

1. 超薄，市场最好的排气效果；
2. 高透光率92%以上；
3. 稳定。

- 1、采用特殊工艺，表面做高硬度处理，可达到5h，有效防止液晶屏幕的刮伤。
- 2、采用特殊工艺，防冲击处理，有效防止外部力量对液晶屏幕的损伤。

- 3、具有高透光性，全光线透光率达92%以上，保证了液晶画面的高清晰度。
- 4、采用特殊硅胶树脂，具有低粘自动吸附能力，排气性能高，有效防止气泡产生。
- 5、具有良好的再剥离性，不脱胶，有效防止残胶遗留在液晶屏幕表面高透ab双面胶使用于钢化玻璃上面，起到粘合钢化玻璃和手机屏幕的作用。所以对这个双面胶有很大的要求。

其对钢化玻璃膜有以下作用

- 1.超薄：只有0.11mm厚度；由于是触摸屏，所以需要超薄，才能有更好的触摸感应。
- 2.超强快速自动排气：市场上最好的排气效果，简化安装程序，让每个人都能自己安装。
- 3.高透光率92%以上：高档光学级材质
- 4.绝无残胶：置换钢化玻璃膜不会残胶，不会影响原来的手机屏幕
- 5.不起泡：用久了不会自动产生气泡。
- 6.没水印：安装时避免水印的产生。
- 7.稳定：经过长期使用证明，可达到长期的稳定透明效果

钢化玻璃膜特性：

- 1、高强度防刮：8-9h硬度，大大高于普通膜3h硬度，拒绝屏幕刮花，测试表明，正常使用条件下可确保3年不会刮花；
- 2、高清晰：光学级透光率，超低反射，高清高透；
- 3、防指纹：表面高分子防指纹处理，指纹抑制较普通保护膜大大提高（注：目前技术条件下，100%防指纹是不可能的，钢化玻璃高清膜可以最大限度提高防指纹效果）；
- 4、触摸顺滑：消除普通膜触摸生涩感，手感更加顺滑，操作更加流利；
- 5、反应灵敏：虽然厚度为普通膜的3倍，但是使用时的触摸反应速度却非常出色
- 6、防爆
- 7、无气泡、三秒易贴。
- 8、画面清晰、凸显立体感、提高视觉效果

