

CD4四合一多功能气体检测仪

产品名称	CD4四合一多功能气体检测仪
公司名称	北京翰科斯达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翰科斯达 型号:CD4
公司地址	北京石景山区古城西路113号
联系电话	010-52438207

产品详情

cd4四合一多功能气体检测仪 多参数气体检测仪多参数气体报警仪

产品名称：四合一多功能气体检测仪

产品品牌：

产品型号：cd4

产品简介：cd4四合一气体检测仪适用场所：石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。

产品特点:

极高防护等级（ip65）适用于阴暗、潮湿环境；

高清晰度彩色oled显示屏；

全自动调零及校准功能；

丰富多彩的报警提示功能（声、光、报警振动提示）；

电池电压指示、报警点调节设定功能；

智能防滑、防摔外观设计；

二级声光报警功能；

方便直观的菜单操作模式；

技术指标：

产品名称：多参数测定器

产品型号：cd4

测量气体：甲烷（瓦斯、 ch_4 ），一氧化碳（ co ），氧气（ o_2 ），硫化氢（ h_2s ）

测量原理： ch_4 ：热催化载体敏感元件， $co/o_2/h_2s$ ：电化学气体传感器

测试范围： ch_4 ：0.00~4.00% ch_4 ， co ：0~1000 $\times 10^{-6}co$

测试精度： ch_4 ：0.00~1.00%： $\pm 0.10\%$ 1.00~3.00%： $\pm 10\%$ 真值 3.00~4.00%： $\pm 0.30\%$

co ：0~20 $\times 10^{-6}$ ： ± 2 >20~100 $\times 10^{-6}$ ： ± 4 >100~500 $\times 10^{-6}$ $\pm 5\%$ 真值
>500~1000 $\times 10^{-6}$ ： $\pm 6\%$ 真值

o_2 ：0.0~5.0% ± 0.5 >5.0~30.0% $\pm 3\%fs$

h_2s ：0~49 $\times 10^{-6}$ ： $\pm 3 \times 10^{-6}$ 650~100 $\times 10^{-6}$ ： $\pm 10\%$ 真值

测试分辨率： ch_4 ：0.01% ch_4 ， co ： $1 \times 10^{-6}co$ ， o_2 ：0.1% o_2 ， h_2s ： $1 \times 10^{-6}h_2s$

报警点设定： ch_4 ：出厂设置1.00% ch_4 ，在0.50~2.50% ch_4 范围内任意可调

co ：出厂设置24 $\times 10^{-6}co$ ，在0~200 $\times 10^{-6}co$ 范围内任意可调

o_2 ：出厂设置18.0% o_2 ，在0~30.0% o_2 范围内任意可调

h_2s ：出厂设置10 $\times 10^{-6}h_2s$ ，在0~20 $\times 10^{-6}h_2s$ 范围内任意可调

报警误差： ch_4 ：不超过 $\pm 0.05\%ch_4$ co ：不超过 $\pm 1 \times 10^{-6}co$ o_2 ：不超过 $\pm 0.3\%o_2$

h_2s ：不超过 $\pm 3 \times 10^{-6}h_2s$

响应时间： ch_4 ：不大于20s co ：不大于45s o_2 ：不大于35s h_2s ：不大于45s

报警声级强度：不小于75db（距离蜂鸣器1米远处）

报警光能见度：黑暗中，至少20米可见

传感器使用寿命： ch_4 ：大于1年， $co/o_2/h_2s$ ：大于2年

外形尺寸/重量：108mm \times 62mm \times 32mm/250克

电池规格：仪器的本安电源：锰酸锂蓄电池一节，型号：pl123450-1500mah

最高开路电压 u_0 ：4.2v 额定电压：3.7v 最大短路电流 i_0 ：1.7a

仪器最大工作电流：125ma

北京翰科斯达科技发展有限公司为您提供如下产品：

cd4多参数气体检测仪（四合一），cd4(b)
多种气体检测报警仪（四合一），cd4四合一多功能气体检测仪，cjt4/1000甲烷一氧化碳检测仪(二合一)，cjt4/25甲烷氧气检测仪（二合一），crg4h红外二氧化碳检测仪，clh100硫化氢检测仪，cy30氧气检测仪，jcb4智能型甲烷检测仪，cth1000一氧化碳检测仪，mjhch2o/b泵吸式甲醛检测仪，mjo3/b泵吸式臭氧检测仪，jcb4甲烷检测报警仪（瓦检仪），cth1000一氧化碳检测报警仪，cy30氧气检测报警仪（智能型），clh100硫化氢检测报警仪，crg4h二氧化碳检测报警仪，cjt4/25甲烷/氧气检测报警仪，cjt4/1000甲烷/一氧化碳检测报警仪，cd4防水性多参数气体检测报警仪（四合一），cd4多种气体检测报警仪（四合一）。cth1000一氧化碳测定器，jcb4甲烷测定器，cyh25氧气测定器，clh100硫化氢测定器，cjt4/25甲烷氧气两参数报警仪，cjt-4/1000b甲烷一氧化碳测定器，crg5h红外二氧化碳检测报警仪，jhb4红外甲烷检测报警仪，cd4(a)多参数气体测定器，cd4多参数气体测定器，cd8多参数气体测定器，cd10多参数测定器（便捷式多功能气体检测报警仪），cjt10/cjt100型光干涉式瓦斯测定器，klw5lm(a)甲烷瓦斯报警矿灯。fw-2型高负压瓦斯采取器，czy50气体检测管正压采样器，cd4x悬挂式多参数气体测定器，cjt4/1000x悬挂式甲烷一氧化碳测定器，cjt4/25x悬挂式甲烷氧气检测报警仪，celh50二氧化硫检测报警仪，cjr4/5甲烷二氧化碳检测报警仪，cn500/50二氧化氮一氧化氮测定器，cqh100矿用氢气检测报警仪，cth10000一氧化碳测定器，ctl1000/100一氧化碳硫化氢气体测定器，cyt25/1000氧气一氧化碳测定器，m40复合式气体检测仪。

jfy-4矿井通风多参数检测仪，jfy-4b通风多参数检测仪，czc5便携式多参数测定器又叫通风阻力测定仪，cpd2/20精密气压计，jfy-6矿用通风阻力测定系统（通风多参数检测仪），cfjd25（b）型系列煤矿用机械电子式风速表，cfjd25（a）型矿用三速合一电子风速表，cqy-150型u型倾斜式压差计，dhm2机械通风干湿表，dym3空盒气压计（空盒气压表），矿用温度计，jws-a2型温湿度机械表，yjb1500型yjb2500型补偿式微压计，afp系列皮托管，cfj5/cfj10/cfj25型煤矿用机械风速表。

ccz1000型直读式粉尘浓度测量仪，ccz20型粉尘采样器（全尘采样、呼吸尘采样），cczg2个体粉尘采样器（呼吸性粉尘采样器），md-1粉尘粒度分析仪。

yt10型煤层瓦斯突出预测仪，wtc3瓦斯突出参数仪，wz-2瓦斯杖，fw-2高负压瓦斯采取器，zld-2型钻孔多级流量计-钻孔瓦斯涌出初速度，md-2煤钻屑瓦斯解吸仪，wp-1瓦斯快速含量快速测定仪，wt-1型瓦斯扩散速度测试仪，wtc瓦斯突出参数仪，jn-1型胶囊封孔器

kxb15矿用本安型声光报警器，fdzb-1型煤矿用风电甲烷闭锁装置。tg-328a光电分析天平，kl-100型矿山悬挂式罗盘仪，dql-12地质罗盘仪，dzs3-1水准仪，yl-m-14干湿温度计，504钻石机械秒表。

cbz-5型便携式传感器报警仪综合校验台，ltqm-1型自动加压型自救器气密检查仪，jqz-1a/jqz-2a型自救器正压气密检测装置，zrj-2000（原zrj-1）煤自燃倾向测定仪，jgj10型光干涉瓦斯校验装置，

p-6便携式氧气自动复苏机，mzs30型自动苏生器，hyz-2/hyz-4隔绝式正压氧气呼吸器，hyf-2/hfy-4隔绝式负压氧气呼吸器，zy45型隔绝式压缩氧自救器，zh30型隔绝式化学氧自救器，rhzkf6.8/30-1型正压式消防空气呼吸器，ktt9型便携救灾通信电话便携式救灾电话，qkp-1气动式快速密闭喷涂机。dbx12/1.5脉冲气压喷雾水枪，zww4矿用救灾无线视频通讯装置，zyj压风自救装置，高性能防爆手电筒，ae1

02 氧气充填泵，qwmb12背负式脉冲气压喷雾水枪，qwmt35推车式脉冲气压喷雾水枪(35l)，qwmt50推车式脉冲气压喷雾水枪，rs2000远程智能在线采样系统。

ql-10/6000气动金刚石链条锯，jyl-6/5000矿用液压链条锯，90 kits气动凿岩机，bh-26凿岩机，hb-7手动凿岩机，bc350电动剪扩钳，slk系列起重气垫，sm-24静音电钻，smp系列起重气囊，gyjk-25/18便携式万向多功能钳，gyjk-36.8~42.7/20-3剪切扩张两用钳，qqda系列救援起重气垫，amk-mhc7手持式钢筋速断器，手动液压泵，gycd-130/750液压顶杆，gyjq-25/125液压剪切钳，gykz-38.7~59.7/600液压扩张钳，重型液压破拆清障工具组，重型支撑套具(40件套)。

bjsg-3000便携式气相色谱仪，sp-3420a气相色谱仪，蛇眼生命探测仪，zr1000型二氧化碳发生器，zww4矿用救灾无线视频通讯装置，

kj83-f2矿用本安型分站，gth500(b)煤矿用一氧化碳传感器，gjc4(b)甲烷传感器，gsy10型矿用水位传感器，gyh25型矿用氧气传感器，gwd100矿用温度传感器，gpd5煤矿用负压传感器，kdg5/36矿用隔爆兼本安型断电控制监视器，zqjd-2型远程断电器，kxb(a)矿用本安型声光报警器，gkt-l煤矿用设备开停状态传感器，gfk-l煤矿用风门开闭状态传感器，gfc-15煤矿用风速传感器。

cwh760本质安全型红外测温仪，est101防爆静电电压测试仪，yhj-800型矿用激光指向仪，yhj-200j(a)煤矿本质安全型激光测距仪。yrh300本质安全型红外热成像仪tyrh300头盔式红外热成像仪，bmk-a便携式气体可爆性测定仪-爆炸三角形测定仪，cjz70瓦斯抽放综合参数测定仪(七合一)，ysd130煤矿用噪声检测仪，ywsd60/100煤矿用温湿度检测仪，zhs1800矿用本安型数码照相机，kba3.7矿用本安型数码摄像机。

dkl生命探测仪,bf-3声频生命探测仪,fgmod雷达生命探测仪,sd2.0 plus蛇眼生命探测仪,v2000pro音视频生命探测仪,vd2.0 视频生命探测仪, wd2.0水下生命探测仪，

磷化氢检测管,硫化氢检测管,氢气检测管,微风检测管(烟雾检测管),氧气检测管,一氧化碳检测管氨气检测管,二氧化氮检测管,二氧化硫检测管,二氧化碳检测管.