

CJT4-1000甲烷一氧化碳检测仪二合一

产品名称	CJT4-1000甲烷一氧化碳检测仪二合一
公司名称	北京翰科斯达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翰科斯达 型号:CJT4/1000
公司地址	北京石景山区古城西路113号
联系电话	010-52438207

产品详情

cjt4/1000甲烷一氧化碳检测仪(二合一) 甲烷一氧化碳报警仪 甲烷一氧化碳检测报警仪

产品名称：甲烷一氧化碳检测仪（甲烷一氧化碳检测报警仪）

产品品牌：

产品型号：cjt4/1000

产品简介：

cjt4/1000二合一甲烷一氧化碳检测仪适用场所：煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量

产品特点:

高清晰亮度四位数码显示；

具有高防护等级，适用恶劣环境；

具有多种形式报警指示：数字、声光、振动、光条；

报警点可通过按键随意调节；

可以选择配置组合型充电架；

内置现金单片微型计算机；

本机型具有多种双气体组合；

可选金属挎或皮套使用保护；

可以选用适用于低温环境的仪器（选项）；

传感器更换方便容易；

时间显示及设定功能；

电池电压显示功能；

自动调零和校准功能；

技术指标：

订货型号：cjt4/1000

测量气体组合：ch₄、co

测量原理：催化燃烧式传感器（ch₄）、电化学传感器(co)

测量范围：0~4.00%ch₄、0~1000ppm co

测量精度：ch₄ 0~1.00% ch₄、 $\pm 0.1\%$ ch₄，1.00~3.00% ch₄ \pm 真值10%

3.00~4.00% ch₄ $\pm 0.3\%$ ch₄

co 0~100ppm、 ± 5 ppm，100~1000ppm \pm 真值5%

仪器出厂报警点设置：ch₄：1.00% co：24ppm

分辨率：ch₄：0.01% co：1ppm

时间显示：可设置24小时时间制

声光报警功能：多等级多方式声光振动报警 报警声级80db

辅助功能：报警振动提示、电池电压显示、自动调零校准

显示与声光报警：大屏幕高亮数字显示

充电连续工作时间：大于15时

防护等级：ip54

电源：3.7v可充锰酸锂电池

温度范围：温度0~40、湿度98%

湿度：适用于极潮湿环境

尺寸/重量：106 (l) × 56 (w) × 28 (h) mm/200g

防爆型式：ibdi(150) 防震抗静电abs机壳

标准配置：仪器主机、充电器、皮套、校准罩、说明书

全国销售热线158-1078-2458 商务qq：809918066
办公电话：010-52438207 联系人：于桂泳 www.bjwksd.cn

北京翰科斯达科技发展有限公司为您提供如下产品：

cd4多参数气体检测仪（四合一），cd4(b)
多种气体检测报警仪（四合一），cd4四合一多功能气体检测仪，cjt4/1000甲烷一氧化碳检测仪(二合一)
，cjt4/25甲烷氧气检测仪（二合一），crg4h红外二氧化碳检测仪，clh100硫化氢检测仪，cy30氧气检测仪
，jcb4智能型甲烷检测仪，cth1000一氧化碳检测仪，mjhch2o/b泵吸式甲醛检测仪，mjo3/b泵吸式臭氧检
测仪，jcb4甲烷检测报警仪（瓦检仪），cth1000一氧化碳检测报警仪，cy30氧气检测报警仪（智能型），
clh100硫化氢检测报警仪，crg4h二氧化碳检测报警仪，cjt4/25甲烷/氧气检测报警仪，
cjt4/1000甲烷/一氧化碳检测报警仪，cd4防水性多参数气体检测报警仪（四合一），cd4多种气体检测报警
仪（四合一）。cth1000一氧化碳测定器，jcb4甲烷测定器，cyh25氧气测定器，clh100硫化氢测定器，cjt4/25
甲烷氧气两参数报警仪，cjt-4/1000b甲烷一氧化碳测定器，crg5h红外二氧化碳检测报警仪，jhb4红外
甲烷检测报警仪，cd4(a)多参数气体测定器，cd4多参数气体测定器，cd8多参数气体测定器，cd10多参
数测定器（便捷式多功能气体检测报警仪），cjt10/cjt100型光干涉式瓦斯测定器，klw5lm(a)甲烷瓦斯报
警矿灯。fw-2型高负压瓦斯采取器，czy50气体检测管正压采样器，cd4x悬挂式多参数气体测定器，cjt4/10
00x悬挂式甲烷一氧化碳测定器，cjt4/25x 悬挂式甲烷氧气检测报警仪，celh50二氧化硫检测报警仪，cjr4/5
甲烷二氧化碳检测报警仪，cn500/50二氧化氮一氧化氮测定器，cqh100
矿用氢气检测报警仪，c
th10000一氧化碳测定器，ctl1000/100一氧化碳硫化氢气体测定器，cyt25/1000氧气一氧化碳测定器，m40
复合式气体检测仪。

jfy-4矿井通风多参数检测仪，jfy-4b通风多参数检测仪，czc5便携式多参数测定器又叫通风阻力测定仪，c
pd2/20精密气压计，jfy-6矿用通风阻力测定系统（通风多参数检测仪），cfjd25（b）型系列煤矿用机械电
子式风速表，cfjd25（a）型矿用三速合一电子风速表，cqy-150型u型倾斜式压差计，dhm2机械通风干湿
表，dym3空盒气压计（空盒气压表），矿用温度计，jws-a2型温湿度机械表，yjb1500型
yjb2500型补偿式微压计，afp系列皮托管，cfj5/cfj10/cfj25型煤矿用机械风速表。

ccz1000型直读式粉尘浓度测量仪，ccz20型粉尘采样器（全尘采样、呼吸尘采样），cczg2个体粉尘采样器
（呼吸性粉尘采样器），md-1粉尘粒度分析仪。

ytic10型煤层瓦斯突出预测仪，wtc3瓦斯突出参数仪，wz-2瓦斯杖，fw-2高负压瓦斯采取器，zld-2型钻孔多
级流量计-钻孔瓦斯涌出初速度，md-2煤钻屑瓦斯解吸仪，wp-1瓦斯快速含量快速测定仪，wt-1型瓦斯扩
散速度测试仪，wtc瓦斯突出参数仪。jn-1型胶囊封孔器

kxb15矿用本安型声光报警器，fdzb-1型煤矿用风电甲烷闭锁装置。tg-328a光电分析天平，k 1 - 1 0 0
型矿山悬挂式罗盘仪，dql - 12地质罗盘仪，dzs3-1水准仪，yl-m-14干湿温度计，504钻石机械秒表。

cbz-5型便携式传感器报警仪综合校验台，ltqm-1型自动加压型自救器气密检查仪，jqz-1a/jqz-2a型自救器

正压气密检测装置，zrj-2000（原zrj-1）煤自燃倾向测定仪，jgj10型光干涉瓦斯校验装置，

p-6便携式氧气自动复苏机，mzs30型自动苏生器，hyz-2/hyz-4隔绝式正压氧气呼吸器，hyf-2/hfy-4隔绝式负压氧气呼吸器，zy45型隔绝式压缩氧自救器，zh30型隔绝式化学氧自救器，rhzkf6.8/30-1型正压式消防空气呼吸器，ktt9型便携救灾通信电话便携式救灾电话，qkp-1气动式快速密闭喷涂机。dbx12/1.5脉冲气压喷雾水枪，zww4矿用救灾无线视频通讯装置，zyj压风自救装置，高性能防爆手电筒，ae102氧气充填泵，qwmb12背负式脉冲气压喷雾水枪，qwmt35推车式脉冲气压喷雾水枪(35l)，qwmt50推车式脉冲气压喷雾水枪，rs2000远程智能在线采样系统。

ql-10/6000气动金刚石链条锯，jyl-6/5000矿用液压链条锯，90 kits气动凿岩机，bh-26凿岩机，hb-7手动凿岩机，bc350电动剪扩钳，slk系列起重气垫，sm-24静音电钻，smp系列起重气囊，gyjk-25/18便携式万向多功能钳，gyjk-36.8~42.7/20-3剪切扩张两用钳，qqda系列救援起重气垫，amk-mhc7手持式钢筋速断器，手动液压泵，gycd-130/750液压顶杆，gyjq-25/125液压剪切钳，gykz-38.7~59.7/600液压扩张钳，重型液压破拆清障工具组，重型支撑套具(40件套)。

bjsg-3000便携式气相色谱仪，sp-3420a气相色谱仪，蛇眼生命探测仪，zr1000型二氧化碳发生器，zww4矿用救灾无线视频通讯装置，

kj83-f2矿用本安型分站，gth500(b)煤矿用一氧化碳传感器，gjc4(b)甲烷传感器，gsy10型矿用水位传感器，gyh25型矿用氧气传感器，gwd100矿用温度传感器，gpd5煤矿用负压传感器，kdg5/36矿用隔爆兼本安型断电控制监视器，zqjd-2型远程断电器，kxb(a)矿用本安型声光报警器，gkt-1煤矿用设备开停状态传感器，gfk-1煤矿用风门开闭状态传感器，gfc-15煤矿用风速传感器。

cwh760本质安全型红外测温仪，est101防爆静电电压测试仪，yhj-800型矿用激光指向仪，yhj-200j(a)煤矿本质安全型激光测距仪。yrh300本质安全型红外热成像仪tyrh300头盔式红外热成像仪，bmk-a便携式气体可爆性测定仪-爆炸三角形测定仪，cjz70瓦斯抽放综合参数测定仪（七合一），ysd130煤矿用噪声检测仪，ywsd60/100煤矿用温湿度检测仪，zhs1800矿用本安型数码照相机，kba3.7矿用本安型数码摄像机。

dkl生命探测仪,bf-3声频生命探测仪,fgmod雷达生命探测仪,sd2.0 plus蛇眼生命探测仪,v2000pro音视频生命探测仪,vd2.0 视频生命探测仪, wd2.0水下生命探测仪，

磷化氢检测管,硫化氢检测管,氢气检测管,微风检测管(烟雾检测管),氧气检测管,一氧化碳检测管氨气检测管,二氧化氮检测管,二氧化硫检测管,二氧化碳检测管.