# 注浆水玻璃 隧道堵漏铸造液体硅酸钠 泡花碱 水玻璃厂

产品名称	注浆水玻璃 隧道堵漏铸造液体硅酸钠 泡花碱水玻璃厂
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	浓度:45 波美度:40 氧化钠:4.5
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

## 产品详情

注浆水玻璃是一种用于隧道堵漏铸造的液体硅酸钠产品,也被称为泡花碱,由西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司提供。其价格为每吨1000元。注浆水玻璃具有多种属性,包括浓度、波美度和氧化钠含量等。下面将从多个角度为您详细介绍这款产品,引导您对其购买。

#### 浓度属性:45

注浆水玻璃的浓度属性为45,这意味着在每吨产品中,含有大量的硅酸钠。硅酸钠是一种重要的化工原料,具有良好的粘度和黏度特性,可在隧道堵漏铸造时提供优异的粘合效果。

### 波美度属性:40

注浆水玻璃的波美度属性为40,波美度被用来衡量液体的浓度。这个波美度数值说明了注浆水玻璃的浓度适中,既能满足堵漏铸造的需求,又能方便施工人员操作。在使用过程中,波美度40的注浆水玻璃能够流动均匀,使得堵漏铸造更加顺畅。

#### 氧化钠属性:4.5

注浆水玻璃的氧化钠含量为4.5,这是指每吨产品中所含的氧化钠的重量。氧化钠是一种具有强碱性的化合物,在堵漏铸造中起着很重要的作用。它能够中和土壤中的酸性物质,使得注浆水玻璃的固化效果更加理想。

值得注意的是,注浆水玻璃的浓度、波美度和氧化钠含量相互关联,只有在合适的范围内搭配使用才能取得效果。过高或过低的浓度、波美度或氧化钠含量都可能导致注浆水玻璃的性能下降,甚至无法达到 预期效果。

因此,我们的注浆水玻璃严格按照工艺配比进行调制,确保浓度、波美度和氧化钠含量的平衡,以提供

给客户的产品。

## 忽略细节和知识

在介绍注浆水玻璃时,我们要注意提到一些可能被忽略的细节和知识。例如,注浆水玻璃可以用于各种 地质环境下的隧道堵漏铸造,包括岩土地质和泥水地质等。根据不同地质环境的需要,我们可以提供不 同浓度、波美度和氧化钠含量的注浆水玻璃,以满足客户的特定需求。

此外,注浆水玻璃还具有良好的抗压性能和抗渗透性能。在使用过程中,它可以有效地固化岩土和填充空隙,提高隧道的整体稳定性。此外,注浆水玻璃的固化速度较快,能够在较短的时间内达到设计要求,缩短施工周期。

我们的注浆水玻璃具有适中的浓度、波美度和氧化钠含量,能够在隧道堵漏铸造中发挥出的效果。我们将根据您的具体需求,提供合适的产品配比。欢迎联系我们,获取更多关于注浆水玻璃的信息。