

偏光显微镜热台WT-3000-12S

产品名称	偏光显微镜热台WT-3000-12S
公司名称	上海微图仪器科技发展有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:微图 型号:WT-3000-12S
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号(注册地址)
联系电话	021-51602884 15021118283

产品详情

最新型产品 继承我公司传统精密工作台的优点,用数字式人机界面代替了传统落后的旋钮模拟式参数设定。以高精度的传感器和高可靠的硬件电路设计来保证测量的精度,因此不仅具有完善的功能,而且操作简单,功能强大。

本仪器是专为材料学、生物化学、冶金学、有机化学、高分子及纳米材料学而研制。与光学或电子显微镜配合使用,在微观上观察其溶化、升华、结晶过程中的状态和各种变化。

*载物恒温工作台置于光学或电子显微镜载物台上。特别适用配合偏光显微镜构成偏光熔点测量系统。

*在任何情况下均可根据需要随时改变温度设定。

*升温过程中,可以随时改变升温速率,时间温度曲线为一理想直线,调整升温速度时只改变其斜率。

*即刻恒温,在升温过程中的任意时刻按下此扭后,系统立即自动停止升温,并恒温在按下此扭时的即刻温度上。

* 可以保存设定参数如目标温度、升温速度、菜单设置，关机启动恢复保存设置

* 232通讯接口，可以与pc连接 并可以在线升级系统功能

* 温度校准功能，允许用户在有标准测温仪器时，自行对设备显示的温度进行校正

技术指标

输入电源.....交流170~264v 50/60hz

热台加热工作电源.....直流 24v 3a

功耗.....75w

温度范围.....室温~400

热台外体最高温度.....当热体400 ，室温25 时，外体温度 70

热体最大载物重量.....200克，加热体大小 30

工作方式.....连续

测量精度.....全范围 $\pm 0.3\%$

系统波动度..... ± 1

最大升温速度.....室温 ~ 100 ， 80秒

可设置最慢升温速度.....室温到达400 ， 4小时

可设置升温速度范围.....占空比0 ~ 100%

即刻恒温响应时间..... < 10毫秒

工作台外形尺寸.....直径110mm,厚度12mm

工作台加热工作面尺寸.....37mm (可选配不同规格垫片)

重量..... 6kg