

## 武汉窑炉保温硅酸铝纤维板厂家

产品名称	武汉窑炉保温硅酸铝纤维板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	产品名称:硅酸铝板 厚度:1-6CM 原料:焦宝石
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

### 产品详情

#### 武汉窑炉保温硅酸铝纤维板厂家 高精度、高密度硅酸铝板

### 生产工艺

高精度、高密度型硅酸铝板，是以含有一定比例粘结剂的硅酸铝毡坯为原料，经加压、固化定型、纵横切割等工序制成。

### 规格型号

密度：140-400 kg/m<sup>3</sup>      厚度：5-100mm 规格：400 × 600  
500 × 800 800 × 1200mm可根据用户需要制成条型板、复合型材。

### 产品特性

具有普通硅酸铝板的性能外另具以下特性：

- 1、优良的抗热震性，热稳定性及抗热冲刷能力；

- 2、 耐压强度高及优良的机加工性能；
- 3、 尺寸可到  $\pm 1\text{mm}$  武汉窑炉保温硅酸铝纤维板厂家

## 应用

- 1、 工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封；
- 2、 船舶、hang空、精密工业设备、加热设备等；
- 3、 建筑工程、防火门、防火幕墙的防火隔热。

## 技术指标

项目	普通硅酸铝板	高密度硅酸铝板
颜色	白	白
密度	140 ( $\pm 5$ )	150 ( $\pm 5$ )
各热面下导热系数	0.035 ( 20 )	0.035 ( 20 )
	0.09 ( 400 )	0.85 ( 400 )
	0.126 ( 600 )	0.124 ( 600 )
	0.159 ( 800 )	0.15 ( 800 )
线收缩	-4.0 ( 900-1000 )	-4.0 ( 900-1000 )
渣球含量	14.2	15.1
纤维细度	3-5	3-5

硅酸铝板：主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

武汉窑炉保温硅酸铝纤维板厂家

