增城旧水泵房节能改造

产品名称	增城旧水泵房节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	凯泉:18.5KW 荏原:22KW 格兰富:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

增城旧水泵房节能改造

水泵维修公司给您提供解决方案

水泵作为水处理系统中不可或缺的元件之一,对于水泵房的节能改造显得尤为重要。在增城,旧水泵房 节能改造的需求越来越迫切,为此,东莞优控机电工程有限公司针对这一问题,提供了一系列高品质的 水泵产品,旨在为客户创造更加高效、节能的水泵系统。

格兰富、荏原、凯泉、凯士比、威乐、广一,这些是我们推荐给您的六款优质水泵品牌。这些品牌在市场上享有盛誉,以其出色的性能和可靠的品质赢得了客户的yizhihaoping。

六款产品的参数值分别为37KW、22KW、18.5KW、11KW、7.5KW、5.5KW,不同的功率适用于不同场合的水泵需求。例如,37KW的高功率适用于大型工业用水系统,能够满足大量水的需求;而7.5KW的低功率则适用于家庭和小型商业场所的水泵系统。

除了产品参数的差异化之外,东莞优控机电工程有限公司还推出了一系列增城旧水泵房节能改造的解决 方案,以提高水泵系统的效率和节能性。具体的解决方案如下:

定期维护检修:定期对水泵设备进行维护检修,确保其正常运行,减少能源的浪费。 更新水泵控制系统:采用先进的水泵控制系统,实现按需供水,避免不必要的能源浪费。

优化水泵管路安装:合理设计水泵管路,降低水流阻力,提高水泵的工作效率。 更换高效节能水泵:选择高效节能的水泵产品,替换旧水泵,降低能源消耗。

通过以上综合解决方案的实施,可以在最大程度上提升水泵系统的效率和节能性,同时降低运行成本。 客户购买东莞优控机电工程有限公司提供的增城旧水泵房节能改造解决方案,不仅能够获得高品质的水 泵产品,还能够得到专业的技术支持和售后服务。

现在,就赶紧联系我们,选择适合您水泵房节能改造需求的产品吧!

变频恒压供水设备主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。

- 1. 变频恒压供水设备选用原则
- (1) 蓄水池容量应大于每小时供水量。
- (2) 水泵扬程应大于实际供水高度。
- (3) 水泵流量总和应大于实际供水量。
- (4) 变频控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
- 2. 变频器

根据工艺要求,建议配用ABB-ACS系列变频器。瑞士ABB公司采用直接转矩控制(DTC)技术,结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。它具有很宽的功率范围,优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力,较高的可靠性和较小的体积。