

# LE2002E电子天平

产品名称	LE2002E电子天平
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

## 产品详情

### 简单介绍

le2002e电子天平 le天平是针对普及型天平市场设计的一个全新产品系列。在保证基础称量应用准确度的同时，le天平也提供了其它多种功能以满足不同的应用需求。le天平不仅具有梅特勒-托利多产品一贯的高品质，而且价格在普及型天平市场也极具竞争力，这两者的完美结合使le天平成为普及型天平市场的首选产品。

### le2002e电子天平 的详细介绍

le天平是针对普及型天平市场设计的一个全新产品系列。在保证基础称量应用准确度的同时，le天平也提供了其它多种功能以满足不同的应用需求。le天平不仅具有梅特勒-托利多产品一贯的高品质，而且价格在普及型天平市场也极具竞争力，这两者的完美结合使le天平成为普及型天平市场的首选产品。

### le2002e电子天平功能特性:

- 采用全新电子线路、配备高速cpu及专用芯片，快速获得准确称量结果；
- 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能；
- 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料；
- 前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态；
- 动态图形显示(smattrac)，直接显示天平已使用的称量范围；

- ∅ 1/10d可读性缩位快速切换功能，快速获得稳定称量结果；
- ∅ 按键触发的外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果；
- ∅ 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响；
- ∅ 下称钩设计，满足客户特殊应用需求；
- ∅ 功能键(smartkey)可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用；
- ∅ 丰富的内置应用程序：求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量；
- ∅ 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看；
- ∅ 内置时间和日期，符合gxp规范的称量结果打印输出；
- ∅ pc-direct功能可将称量结果直接传输至excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件；
- ∅ 内置rs232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

le2002e电子天平 技术参数:

	le203e	le303e	le403e	le2002e	le3002e	le4002e
最大容值	220.0 g	320.0 g	420.0 g	2200.0 g	3200.0 g	4200.0 g
可读性	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
接口	rs232	rs232	rs232	rs232	rs232	rs232
线性误差	2.0 mg	2.0 mg	2.0 mg	0.02 g	0.02 g	0.02 g
重复性	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
秤盘直径	100.0 mm	100.0 mm	100.0 mm	180.0 mm	180.0 mm	180.0 mm
显示屏	lcd, 背光	lcd, 背光	lcd, 背光	lcd, 背光	lcd, 背光	lcd, 背光
校正	外部	外部	外部	外部	外部	外部
尺寸 高度	280.0 mm	280.0 mm	280.0 mm	102.0 mm	102.0 mm	102.0 mm

尺寸 宽度	210.0 mm	210.0 mm	210.0 mm	200.0 mm	200.0 mm	200.0 mm
尺寸 深	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm
稳定时间	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	2.0 sec
分辨率	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
legal for trade	cmc	cmc	cmc	cmc	cmc	cmc