

LE204E分析天平

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LE204E分析天平 |
| 公司名称 | 上海微川精密仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层 |
| 联系电话 | 021-22816694 18964809521 |

产品详情

简单介绍

le204e分析天平 le天平是针对普及型天平市场设计的一个全新产品系列。在保证基础称量应用准确度的同时，le天平也提供了其它多种功能以满足不同的应用需求。le天平不仅具有梅特勒-托利多产品一贯的高品质，而且价格在普及型天平市场也极具竞争力，这两者的完美结合使le天平成为普及型天平市场的首选产品。

le204e分析天平 的详细介绍

le天平是针对普及型天平市场设计的一个全新产品系列。在保证基础称量应用准确度的同时，le天平也提供了其它多种功能以满足不同的应用需求。le天平不仅具有梅特勒-托利多产品一贯的高品质，而且价格在普及型天平市场也极具竞争力，这两者的完美结合使le天平成为普及型天平市场的首选产品。

le204e分析天平功能特性:

- 采用全新电子线路、配备高速cpu及专用芯片，快速获得准确称量结果；
- 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能；
- 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料；
- 前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态；
- 动态图形显示(smattrac)，直接显示天平已使用的称量范围；

- ∅ 1/10d可读性缩位快速切换功能，快速获得稳定称量结果；
- ∅ 按键触发的外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果；
- ∅ 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响；
- ∅ 下称钩设计，满足客户特殊应用需求；
- ∅ 功能键(smartkey)可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用；
- ∅ 丰富的内置应用程序：求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量；
- ∅ 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看；
- ∅ 内置时间和日期，符合gxp规范的称量结果打印输出；
- ∅ pc-direct功能可将称量结果直接传输至excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件；
- ∅ 内置rs232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

分析天平le204e 技术参数:

| | le104e | le204e |
|-------|----------|----------|
| 最大容值 | 120.0 g | 220.0 g |
| 可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 秤盘直径 | 80.0 mm | 80.0 mm |
| 接口 | rs232 | rs232 |
| 校正 | 外部 | 外部 |
| 显示屏 | lcd，背光 | lcd，背光 |
| 尺寸 高度 | 345.0 mm | 345.0 mm |
| 尺寸 宽度 | 210.0 mm | 210.0 mm |

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| 尺寸 深 | 308.0 mm | 308.0 mm |
| 稳定时间 | 3.0 sec | 3.0 sec |
| 线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg |
| 分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| legal for trade | cmc | cmc |