

XDT在线露点仪

产品名称	XDT在线露点仪
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

简单介绍

xdt型在线露点仪介绍：该在线露点仪是一个紧凑的、简单易用的在线仪表，可以在-100 ~ +20 的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。 xdt型在线露点仪应用领域：包括石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。

xdt在线露点仪 的详细介绍

xdt在线露点仪

xdt在线露点仪选型: xdt-pm/c型（仪表盘装/台式） xdt-nema型（墙壁安装）

xdt在线露点仪主要特点：

量程广：量程范围为-100 ~ +20

自动校准：无须任何其它设备，可定期对仪器自动校准

多参数显示：可显示露点温度（ 或 ）、ppmv、g/m³，lbs等

互换性：传感器可任意互换

xdt在线露点仪技术指标：

露点传感器单元量程：-100 ~ +20

准确度：± 3

重复性：± 0.5

响应时间：达到63%时用时90秒

达到90%时用时450秒

操作温度：-30 ~ +50

存储温度：-40 ~ +50

采样流速：静态到100米/秒

校准方法：自动校准

(提供+20 以上的饱和湿气)

工作压力：标准34bar以内

可选340bar以内

机械连接：14mm × 1.25mm和3/4 ” × 16螺纹