

# 陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀

产品名称	陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 连接形式:对夹式 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN150、DN200陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域,尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况,陶瓷阀更显示出它卓越的性能。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命。

陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀结构特点:

- 1.陶瓷阀采用高技术新型陶瓷结构材料制作阀门的密封件和易损部件,提高了阀门产品的耐磨性、防腐性及密封性,大大延长了阀门的使用寿命。
- 2.陶瓷阀门的使用可以大大降低阀门的修理更换次数,提高配套设备运行系统的安全性、稳定性,节约设备修理费用。
- 3.陶瓷阀门的使用能提高工业管路系统的密封性,能限度的减小泄露,从而保护环境。
- 4.制造陶瓷的原料广泛,成本低廉,用铝、碳、硅等普通元素就能制造出性能优越的陶瓷材料,可以节约大量金属材料 and 稀有的矿产资源。

主要性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

陶瓷薄型渣浆阀、手动陶瓷薄型浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

