

内燃钢轨钻孔机

产品名称	内燃钢轨钻孔机
公司名称	济宁冠腾机械有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:冠腾 型号:GTZK-23
公司地址	山东省济宁市西门大街25号
联系电话	15953722723

产品详情

劲爆的价格！给力的品质！内燃钢轨钻孔机，轨道钻孔机，内燃钻孔机，快速钢轨钻孔机

产品型号：gtzk-23(小松)内燃钢轨钻孔机

有知道济宁哪个公司生产钢轨钻孔机吗？质量好的。有有有有有 济宁冠腾公司 我上个月刚买了两台 质量很好一个钻头我用了10多天了还很好来，我给你说冠腾公司罗经理的电话你像她咨询一下 15953722723

春节过后的您，是不是以全新的状态对待新一年的工作呢，还想像以往那么辛苦用老方法工作了，是不是该改进了呢，呵呵，看看小罗是不是能帮您

动力源：汽油机 功率：1.2千瓦

钻孔范围:3.2-23mm 转速：360转/分 外形尺寸：500x650x290mm 质量：17公斤

钻孔直径： 3.2-23mm（钻孔范围）附件：钻卡头 连接杆 高压喷壶

结构组成

日本原装汽油机，变速器，减数机，新式卡具等组成。

基本特点：1、铁路钢轨钻孔专用的工具。本机适用范围广泛，在线路上和建筑施工及线路大中维修作业中均可使用；该机重量轻、体积小，属携带式机具。作业时装卡牢固，安装准确、拆离迅速，能有

效保证行车安全。2、高速麻花钻头，钻孔时间短，精度高，使用寿命长。

3、本机采用外冷却结构，配有高压冷却壶。4、适用于43~75kg/m各型钢轨的钻孔作业。

5.该机可单人操作，作业时请先阅读汽油机说明书

操作步骤：1，先将高压水壶内注满水。

2，查看机器卡块与轨道型号是否一致，然后检查卡具有无松动，并将卡具锁在铁轨上。

3，将汽油机启动，预热完毕后大油门将钻头速度带入旋转状态。

4，.钻孔过程中，进给操作时要用力适当，切勿过快，过猛，发现转动异常，应减少用力，以防过载。

5，打孔作业完毕后，检查机器所有零部件是否完好。然后放在通风好的地方保存，防止生锈。

23mm钻孔机是我厂专为电务工程部门设计的新式轻便型钻孔机,它结构新颖.体积小.重量轻.装卡灵活.使用方便.无旷动,是工程施工.线路维修.新线建设的理想工具.它特点是在无电的情况下作业。

济宁冠腾工矿机械有限公司 货源充足、质量过硬、证件齐全、品种多、规格全、价格合理、服务周到，有较强的综合实力。

全国销售热线:15953722723，联系电话：0537-6332599 传真0537-6332599，qq:2963719351，联系人：罗晴

钢轨钻孔机 钢轨钻孔机 内燃钢轨机 钢轨挤孔机 挤孔机 轨道挤孔机 内燃挤孔机 电动钢轨钻孔机 钢轨钻孔机销售 内燃钢轨挤孔机 电动挤孔机 nzg-31型内燃钢轨钻孔机结构紧凑,目前是国内质量最轻的一款钻孔机。夹轨装置具有自锁功能,定位准确、钻孔精度高。采用空心钻头,根据需要也可装夹 13.5以下麻花钻,钻孔时具有自动给水功能,是工务部门维修、抢修及大修作业必备工具。

iso9001:2000质量体系认证单位 二、技术参数:1、内燃机功率:1.2kw 2、钻孔转速: 270r/min

3、钻孔直径: 31 4、钻孔时间: 40s 5、整机质量(包括扳把): 17kg 主营铁路轨道维护设备有:电动捣固机;液压轨缝调整器;电动锯轨机;液压挤空机;钢轨打磨机;钢轨钻孔机;液压推溜器;液压起道机;单开道岔;单道双轨租车器;道夹板;各种道钉;鱼尾螺栓;立式扳道器;液压起拔道器;齿条式起道机;手动起道机;液压弯轨机;矿车复轨器;内燃捣固镐;电动捣固机;电动锯轨机;卧式扳道机;液压方枕器;弹簧扳道器。

zg-32型电动钢轨钻孔机 特点:zg-32型电动钢轨钻孔机具有钎钻孔定位准确,作业时间短,噪声小等特点。减速箱齿轮采用稀油润滑,传动效率大大提高。是铁路钢轨短时钻孔最为理想机具。 技术参数:

a、电动机功率:1.0kw b、钻头转速:70rpm c、钻孔直径: 32 d、钻头锥柄模数:4号

e、尺寸:650 × 220 × 280mm f、整机重量:28kg

tqz-32型钢轨钻孔机功能特点 设计先进,结构合理,夹轨部分为四连杆装夹机构,装卸灵活、夹紧牢固可靠。体积小、重量轻、携带方便。行程大,能充分使用钻头的有效长度,从而提高钻头的利用率。钻孔速度快,效率高。 tqz-32型钢轨钻孔机性能参数 钻孔范围: 16—32mm 功率: 2.2kw 主轴转数: 200r/min
装机时间: 20-30s 卸机时间: 15-20s 钻单孔时间为 2-3min ,连续钻三孔时间为 6-8min
行程: 105mm 孔径偏差: ± 0.5 mm 外型尺寸: 600mmx500mmx350mm 整机重量: 43kg
钻头柄锥度莫氏 4# 适用于 43—75kg /m 钢轨(75kg /m 钢轨可更换导轨) 工作风压:3m³/h

nzg-31内燃钢轨钻孔机 特点:nzg-31型内燃钢轨钻孔机结构紧凑,目前是国内质量最轻的一款钻孔机。夹轨装置具有自锁功能,定位准确、钻孔精度高。采用空心钻头,根据需要也可装夹 13.5以下麻花钻,钻孔时具有自动给水功能,是工务部门维修、抢修及大修作业必备工具。技术参数: a、内燃机功率:1.2kw
b、转速: 270rpm c、钻孔直径: 31 d、钻孔时间: 40s e、整机重量:17kg