

POM100P(100PDuPont公司)总代理商

产品名称	POM100P(100PDuPont公司)总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	8.80/千克
规格参数	公司:杜邦美国 美国:合成聚甲醛 杜邦:Delrin
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

POM100P(100PDuPont公司)总代理商有POM100P(100P)总代理商，总代理商提供POM原料。

POM美国杜邦100P 美国杜邦POM

100P用途：可用在电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业、型材、板材等领域。

总代理商提供POM原料美国杜邦POM/100P 聚甲醛POM 100P,

聚甲醛 150 NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤出成型树脂。

聚甲醛 150XV BK602 高粘度聚甲醛均聚物、挤出成型树脂、良好的*蠕变性。

聚甲醛 150XV NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤出成型树脂、良好的*蠕变性。

聚甲醛 FG150 NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤压成型树脂，食品级。

低摩擦磨损树脂

聚甲醛 100AF 含20%的铁氟龙/聚四氟乙烯纤维聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100AL NC010 润滑，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100KM BK402 聚甲醛均聚物具有杰出*性有*弹芳纶树脂。

聚甲醛 100KM NC000 聚甲醛均聚物具有杰出*性有*弹芳纶树脂。

聚甲醛 100TL NC010 高粘度聚甲醛均聚物和1.5%聚四氟乙烯微粉。

聚甲醛 1700SL NC010 缩醛树脂低粘度，低磨损/低摩擦。

聚甲醛 500AF 含20%的铁氟龙/聚四氟乙烯纤维聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500AL NC010 润滑，聚甲醛均聚物，中等粘度。

聚甲醛 500CL BK601 化学润滑，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500CL NC010 化学润滑，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500MP NC010 润滑级粘度缩醛Hoimopolymer带Teflon 聚四氟乙烯微粉。

聚甲醛 500TL NC010 含1.5%的铁氟龙/聚四氟乙烯微粉在聚甲醛均聚物。

聚甲醛 520MP NC010 含20%的铁氟龙/聚四氟乙烯微粉在聚甲醛均聚物。

聚甲醛 911AL NC010 低粘、润滑级聚甲醛均聚物，可*声波焊接、低摩擦系数。

聚甲醛 FG100AL NC010 润滑，高粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG500AL NC010 润滑，聚甲醛均聚物，中粘度，食品级。

聚甲醛 FG500TL NC010 含1.5%的铁氟龙/聚四氟乙烯微粉在聚甲醛均聚物，食品级。

增韧树脂

聚甲醛 100ST BK602 *强韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100ST NC010 *强韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100T BK602 增韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100T NC010 增韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 300ATB BK000 *静电，增韧缩醛。

聚甲醛 500T BK602 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500T NC010 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物。

总代理商提供POM原料*紫外线/耐侯树脂,

聚甲醛 127UV BK701 紫外线稳定黑色聚甲醛均聚物，高粘度。

聚甲醛 127UV NC010 紫外线稳定聚甲醛均聚物，高粘度。

聚甲醛 527UV BK701 紫外线稳定聚甲醛均聚物，黑色，中等粘度。

聚甲醛 527UV NC010 紫外线稳定聚甲醛均聚物，中等粘度。

总代理商提供POM原料非增强树脂:

聚甲醛 100 NC010 高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100AL NC010 润滑，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100P BK602 高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100P NC010 高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100PE NC010 高粘度聚甲醛均聚物，低VOC（排量）、*度。

聚甲醛 100ST BK602 *强韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100ST NC010 *强韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100T BK602 增韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100T NC010 增韧，高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 100TL NC010 高粘度聚甲醛均聚物和1.5%聚四氟乙烯微粉。

聚甲醛 111P BK402 高粘度聚甲醛均聚物，增强结晶。

聚甲醛 111P NC010 高粘度聚甲醛均聚物，增强结晶。

聚甲醛 127UV BK701 紫外线稳定黑色聚甲醛均聚物，高粘度。

聚甲醛 127UV NC010 紫外线稳定聚甲醛均聚物，高粘度。

聚甲醛 150 NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤压成型。

聚甲醛 150XV BK602 高粘度聚甲醛均聚物、挤出成型、良好的*蠕变性。

聚甲醛 150XV NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤出成型、良好的*蠕变性。

聚甲醛 1700P NC010 *粘度缩醛。

聚甲醛 1700SL NC010 缩醛树脂低粘度，低磨损/低摩擦。

聚甲醛 300CP BK642 中高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 300CP NC010 中高粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 300PE NC010 中高粘度聚甲醛均聚物，低VOC（排量）。

聚甲醛 311DP BK402 中高粘度聚甲醛均聚物，增强结晶和尺寸稳定性。

聚甲醛 311DP NC010 中高粘度聚甲醛均聚物，*度、尺寸稳定性。

聚甲醛 500AL NC010 润滑，聚甲醛均聚物，中等粘度。

聚甲醛 500CL BK601 化学润滑，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500CL NC010 化学润滑，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500MP NC010 润滑介质粘度缩醛Hoimopolymer带铁氟龙/聚四氟乙烯微粉。

聚甲醛 500P BK602 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500P NC010 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500PE NC010 中等粘度聚甲醛均聚物，低VOC（排量）。

聚甲醛 500T BK602 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500T NC010 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 500TL NC010 含1.5%的铁氟龙/聚四氟乙烯微粉在聚甲醛均聚物。

聚甲醛 511DP BK402 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 511DP NC010 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 511P BK402 中等粘度聚甲醛均聚物，增强结晶。

聚甲醛 511P NC010 中等粘度聚甲醛均聚物，增强结晶。

聚甲醛 527UV BK701 紫外线稳定聚甲醛均聚物，黑色，中等粘度。

聚甲醛 527UV NC010 紫外线稳定聚甲醛均聚物，中等粘度。

聚甲醛 900P BK602 低粘度聚甲醛均聚物树脂、黑色。

聚甲醛 900P NC010 低粘度均聚缩醛树脂。

聚甲醛 911AL NC010 润滑聚甲醛均聚物，为热稳定、低粘度系数。

聚甲醛 911DP BK402 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 911DP NC010 中等粘度聚甲醛均聚物。

聚甲醛 FG100 NC010 高粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG100AL NC010 润滑，高粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG100P NC010 高粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG150 NC010 高粘度聚甲醛均聚物、挤压成型，食品级。

聚甲醛 FG311DP NC010 中高粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG500AL NC010 润滑，聚甲醛均聚物，中粘度，食品级。

聚甲醛 FG500P NC010 中等粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG500TL NC010 含1.5%的铁氟龙/聚四氟乙烯微粉在聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG511DP NC010 中等粘度聚甲醛均聚物，食品级。

聚甲醛 FG900P NC010 低粘度聚甲醛均聚物，食品级。

是杜邦高性能聚合物公司（杜邦DuPont）生产的聚甲醛材料，又名缩醛树脂、聚氧化亚甲基，聚缩醛，是热塑性结晶性高分子聚合物，

被誉为“超钢”或者“赛钢”。其具有高润滑、高强度、高韧性、易成型、良好的加工性、低挥发、低VOC等性能。

POM美国杜邦100P分本色NC010和黑色BK0602，密度为1.42g/cm，阻燃等级为HB，缺口冲击为14kJ/m，热变形温度为155，熔融温度为178，等。

提供物性表及出厂报告。