

美国Ohaus实验室PH计

产品名称	美国Ohaus实验室PH计
公司名称	正公(上海)商贸有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:奥豪斯 型号:STARTER 2100 /3C Pro
公司地址	上海市普陀区真南路822弄129号麦腾创业园3号楼106-107
联系电话	400-880-3795 13816850367

产品详情

我们竭诚为您提供液相色谱仪、示差折光检测器、荧光检测器，dad二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、各大品牌(agilent、thermo、waters、岛津)色谱类耗材等国内外知名品牌色谱产品。详见520lab官方网站()或来电 400—400—220咨询

实验室ph计starter2100-奥豪斯实验室ph计产品描述

ph计中的傻瓜机；简单明了，轻松实验

实验室ph计starter2100是一款操作上非常简单的产品，产品质量可靠，达到0.01ph精度的测量，是您最为经济的选择。针对一般客户的最常用功能，starter2100做了优化设计，保证操作最为容易简单；同时具备很多实用功能，保障测量的精准度与便捷。可广泛应用于学校、科研院所、工业企业如食品、化工；以及政府检测机构等。

实验室ph计starter2100-奥豪斯实验室ph计产品特点

精准的校准与测量

本表测量精度高，为0.01ph精度。

电极的校准是准确测量的关键，仪表会根据校准数据给出电极状态信息，帮助随时了解电极性能。

简洁的界面与操作

starter2100最大程度的简化了显示与按键，让您无需说明书即可自学自用，自带的快速操作指南帮助您
的使用。

缓冲液自动识别，自动或手动温度补偿让操作更简便。

可靠的性能与质控

历经百年的质量体系保障了质量的长期稳定。

仪表通过了计量的相关检测(cmc)，电磁兼容性测试等。高低温环境实验保障了在不同环境下使用的可
靠性。

实用的显示与支架

85mm*60mm的大液晶屏显示，非常清晰明了。

独立支架易于安装，可任意放置，稳定灵活，电极导线易于梳理，可放置电极保护瓶。

实验室 ph计starter 2100-奥豪斯实验室ph计计量技术参数指标：

计量技术参数电子单元测量范围：(0.00 ~ 14.00) ph

测量范围：(0 ~ 14) ph, (-1999 ~ 1999) mv

仪器级别：0.01级

实验室 ph计starter 2100其它指标：

电子测量范围：0.00...14.00 ph

- 1999...1999 mv

0 .c...100 .c

分辨率：0.01 ph

1 mv

0.1 .c

准确度：± 0.01 ph

± 1 mv

± 0.5 .c

缓冲液组：1组(4.00; 6.86; 9.18)

校准：2点

存储：最近一次校准数据(零电位与斜率)

电源：110-240v/50hz, dc 12v

尺寸/重量：约220 w x 175 d x 78 h mm / 0.75 kg

显示器：液晶

输入：bnc,阻抗 $> 10e+12$

cinch, ntc 30 k

参比电极输入：2mm香蕉插座

温度补偿：atc & mtc

外壳：abs

实验室ph计starter2100-奥豪斯实验室ph计产品标准配置

实验室 ph计starter 2100 /3c pro

starter 2100主机仪表

12v dc电源

独立电极支架

ph缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)

st210二合一可充液电极

实验室 ph计starter 2100 /3c pro-b

starter 2100主机仪表

12v dc电源

独立电极支架

实验室 ph计starter 2100 /3c pro-f

starter 2100主机仪表

12v dc电源

独立电极支架

ph缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)

st210二合一可充液电极

sttemp30独立温度电极

实验室 ph计starter 2100 /3c pro 市场价格：2100元/台

实验室 ph计starter 2100 /3c pro-b市场价格：1980元/台

实验室 ph计starter 2100 /3c pro-f市场价格：2280元/台