

库存HC8904FKP8H颇尔滤芯

产品名称	库存HC8904FKP8H颇尔滤芯
公司名称	新乡市迈特过滤设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:迈特 型号:HC8904FKP8H颇尔滤芯
公司地址	牧野区王村镇东冀场
联系电话	0373-3835217 13803734855

产品详情

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h

接受客户定制，可根据用户需要进行生产。

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h简介：

在液压系统中，颇尔滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品颇尔（pall）滤芯。

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h产品型号说明：hc8904 fkp 8 h

(1) (2) (3) (4)

(1)：产品系列

(2)：精度

fdn n=6 fkt t=25 sdj j=10 skp p=3

fdp p=3 fkz z=1 sdn n=6 sks s=10

fds s=10 fun n=6 sdp p=3 skt t=25

fdt t=25 fup p=3 sds s=10 sun n=6

fkn n=6 fus s=10 sdt t=25 sup p=3

fkp p=3 fut t=25 skj j=10 sus s=10

fks s=10 skn n=6 sut t=25

(3) : 长度 : 代表英寸,常用的有 : 3、4、5、6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、26、27、36。

4-- (4 5/8 ") 118mm 6—(5 1/2 ") 140 mm

8—(8 3/16 ") 208mm 10—(10 1/8 ") 256 mm

13—(12 28/32 ") 328 mm 15—(14 11/16 ") 373 mm

16—(16 7/8 ") 428 mm 26—(25 5/8 ") 652 mm

39—(38 5/8 ") 981 mm

(4) : 密封圈 :

h—丁晴橡胶(黑色),适合于石油、乳化液、红油(碱性)、乙二醇等。

j—乙烯、丙烯(紫色)

p—氯丁橡胶(红色)耐酸

z—氟橡胶(棕色)耐高温,耐酸,耐磨。

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h实物拍摄图片 :

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h产品主要用途 :

(1)pall颇尔滤芯hc9404fkz39h要装在泵的吸油口处 :

泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02mpa。

(2)pall滤芯安装在泵的出口油路上 :

此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15 μm,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35mpa。同时应安装

安全阀以防滤油器堵塞。

(3)pall滤芯安装在系统分支油路上。

(4)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀，当过滤器堵塞达到一定压力值时，背压阀打开。

(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。

pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外，还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。

pall颇尔滤芯hc8904fkp8h产品主要应用行业：

- 1、石化。
- 2、冶金。
- 3、滤清器纺织
- 4、电子及制药
- 5、火电及核电
- 6、机械加工设备
- 7、铁路内燃机及发电机
- 8、各种举升、搬运作业。
- 9、汽车发动机及工程机械。
- 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置。
- 11、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等。
- 12、液压滤芯高响应、高精度的控制。
- 13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。

联系方式：

公司名称：新乡市迈特过滤设备有限公司

地址：新乡市东冀场工业园

联系电话：15237327105

联系人：王楠

email：2096206292@qq.com

在线qq：2096206292

新乡市迈特提供pall颇尔滤芯