

# 德国Hako哈高驾驶式自动洗地吸干机

产品名称	德国Hako哈高驾驶式自动洗地吸干机
公司名称	成都海克斯重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路555号
联系电话	028-83983679 18584057825

## 产品详情

德国hako哈高驾驶式自动洗地吸干机 驾驶式洗地机 全自动洗地机 四川洗地机 清洗机

驾驶式自动洗地吸干机，扫地吸尘、洗地吸干一次完成，具有预扫系统、污水循环系统、清洗剂配给系统及附加边刷扫地功能。电瓶动力。

适用于中大型场地。扫地、洗地、污水回收一次完成。可加载前置扫地器。只需按下hako绿色按钮，即可开始全功能工作，简易安全便捷。电子式无段控制，控制前进及后退。

### 标准技术参数

工作高度：75 cm厘米

吸水扒宽度：96 cm厘米

清洁能力：4900 m<sup>2</sup>/h平方米/小时

前进速度：up to 6.5 km/h公里/小时

电瓶动力：24 volt伏特（24v/320ah伏特/安时）

工作时间：5 hours小时（连续）

驱动马达：800 watt, dc motor（直流马达）

吸水马达：550 watt, dc motor（直流马达）

洗地马达：820 watt, dc motor（直流马达）

盘刷数量 : 2 pcs, 380 mm毫米

盘刷转速 : 195 rpm转/分

盘刷压力 : 50 kg公斤

清水箱容量 : 116 liters公升

污水箱容量 : 118 liters公升

转弯半径 : 170 cm厘米

尺寸 : l165 x w80 x h138 cm厘米

总重量 : 716 kg公斤

质量认证 : ce-sign/iso 9001

最新型经济的洗地吸干机，但具有舒适的座位设置。具有盘刷式或滚刷式。每小时的清洁能力达5300m<sup>2</sup>。  
hakomatic b115r：非专业人士对75cm范围清洁设备的明智选择

该机型优点：

- 1.更优于其它非专业性清洁机器的灵活性：在行走通道内的转弯半径仅为169cm；智能化的结构设计包括“尾转”功能和特殊的活动重型吸水扒。
- 2.带有集合式扫地功能的滚刷式节约了额外的劳动量。优化的洗地性能适用于任何结构地面和凹凸地面。
- 3.由于具有经济的、可记忆的电子水量控制功能和hako-aqua control system控制系统（acs），在大面积清洁过程中具有良好的节约清洁剂和水量性能。
- 4.简约的人机工程整合设计使操作人员对清洁区域四面观察有良好的视野。
- 5.在各种操作环境下，hakomatic b115r都可以在提供舒适简易操作的同时，人性化的设计理念使您独享地面清洁工作的乐趣与成就感。

hakomatic b115r：在清洗的同时享受驾驶舒适。备有盘刷式和滚刷式两种模式清洁设备,全方位的设计理念，考虑到了以人为本最终细节：

德国hako“哈高”专利设计的绿色按钮，只需轻轻一按，全功能自动调节水量、放水、刷洗、吸干四项功能同时启动，操作异常安全简便。独有专利设计的维修自检系统，不仅可以完全避免因操作错误而引起的故障，而且便于机器的维修保养。驾驶盘轻巧灵活，即使在狭窄的过道里也能够自如地作90度转弯，可大大提高您的工作效率；带有裙边的盘刷在刷洗地面过程中可以节约50%的水及清洁剂，可以使机器在预算服役期间节省的费用相当于购买整台机器的费用。

- 1.控制面板布局清晰：所有的操作控制设置布局直观，操作人员只需按下哈高专利的绿色按钮即可完成

自动调节水量、放水、刷洗、吸干四项功能同时启动。

2. 高度的灵活性：由于具有尾转功能和特殊的活动吸水扒及带有双向90度回转前轮的设计，该机型在走动通道的转弯半径只有169cm。

3. 可提供选择的双滚刷式结构：设备所提供的滚刷选择保证了机器适用于任何地面清洁环境。优良的洗地性能甚至适用于任何机构地面和凹凸地面。

4. hako-aqua control system控制系统（acs）：可以节约至少50%的水的清洁剂。具有德国tuv测试认证。带有电子控制的可以记忆式水量控制功能。

5. 节约保修成本：哈高独特设计的电子故障诊断系统大大减少了维修时间和保养成本。

此外该机型还具有以下独特的优点：

1. 实用：水箱顶盖可安放清洁剂或工具。水箱置有水量指示位，使您清楚水量位置，独特设计的放水阀可随意调节污水快速、干净地清空水箱。

2. 坚固：大容量的水箱设计保证了较长时间的工作状态而无需考虑频繁换水。方便打开水箱顶盖进行彻底清洁。

3. 安全：灵活的吸水扒会完全抽吸干净地面的水迹。干燥度可即时在地板上行走无需担心滑倒。