

美孚Mobil Marcol 52医药级白油

产品名称	美孚Mobil Marcol 52医药级白油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	890.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18.9L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚Mobil Marcol 52

美孚52医药级白油

产品描述

Marcol 52是一个提纯液体饱和碳氢化合物的混合物。它是一种无色、透明的油性液体和本质上是无臭、无味。从石油中获得通过几个炼油阶段,包括催化加氢的终极净化。Marcol 52制造超过药典的纯度要求。由于其优越的化学惰性,它演示了更好的颜色,比大多数矿物和植物油氧化稳定性,当受控条件下储存和使用。埃克森美孚白色油生产和控制根据埃克森美孚产品质量管理体系,EN ISO 9000或同等标准。

^^ 联系方式 : 849^9,-^3199

应用程序

Marcol 52可以用于各种各样的食物,化妆品和制药应用程序,根据适用法律、法规在每个国家(*
*)。危害,限制摄入和愿望Marcol
52不应该用于鼻腔、口腔或唇护理产品,或作为食品添加剂对食品接触材料。(*
*)用户必须检查符合国家有关规定。

化妆品Marcol 52作为组件的各种各样的化妆品:

清洁剂

头发护理产品

中性和保护其他化妆品成分如精油稀释剂

其他应用程序如化妆品、卸妆品。

Marcol 52制定专家提供了许多实用的优点:

^^ 联系方式 : 849^9,-^3199

优秀的皮肤兼容性,低刺激,不会造成

很好的平衡抗细菌和最后的生物降解能力,以最小的环境影响。

制药和兽医产品Marcol 52提供了一个高水平的安全,由于其高纯度(没有有毒的多环芳烃、重金属),彻底摧毁细菌在高温生产流程,和特定的包装和处理程序。主要用途是:

疫苗中的佐剂对动物(牛、鸡和猪),其低粘度提供了最佳的疗效。

明胶胶囊制造。

性能和规格

Marcol 52符合以下规格的要求:

美国食品及药物管理局,21 CFR 172.878和21 CFR 178.3620(a),白色矿物油

日本的食物添加剂规范和标准,液体石蜡

美国国家卫生基金会(NSF)、类别H1,注册号123205

美国药典/国家规定的最新版,轻矿物油专著

欧洲药典的纯度要求,最新版,光液体石蜡专著(* *)

提供的信息仅供参考,Marcol 52不应该用作食品添加剂食品以外的接触Marcol 52而不是由欧洲药典由于其粘度,符合药典的纯度测试需求。CAS编号:8042-47-5EINECS号码:232-455-8INCI名称(欧洲):石蜡油CTFA字典名称(美国):矿物油

	测试方法	典型值	规范	
			min	Max
外观	视觉	-	清晰和明亮的	清晰和明亮的
气味	嗅觉	-	Absent	Absent
颜色,	ASTM D 156	-	+ 30	-
运动粘度@ 40 ° C,平方毫米/秒	ASTM D 445	-	7.0	8.0
运动粘度@ 100 ° C,平方毫米/秒	ASTM D 445	2.2	-	-
动态粘滞度@ 20 ° C,mPa.s	ASTM D 445	12	-	-
动态粘滞度@ 25 ° C,mPa.s	ASTM D 445	-	9	11
密度@ 20 ,公斤/立方米	ASTM D 4052	-	0.825	0.834
相对密度15 ° C / 15 ° C	ASTM D 4052	-	0.828	0.838

倾点,	ASTM D 97	-	-	- 6
闪点,	ASTM D 92	-	150	-
折射率,nD20	ASTM D 1218	-	1.457	1.460
碳类型,%	ASTM D 2140			
石蜡的/环/芳香		67 / 33/0	-	-