

JYCB303双钢轮振动压路机

产品名称	JYCB303双钢轮振动压路机
公司名称	山东济宁金耀康本工程机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2100188 18863701202

产品详情

jycb303双钢轮振动压路机

产品特点：

本系列属小型双轮串联振动压路机，适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、体育场和花园草坪的碾压工作，并适合于压实管道和排水管沟槽等场地的压实作业。

采用常柴zn390q柴油机超支性能好；

齿轮侧传动后轮驱动，前轮振动；

前、后机身铰接，助力转向；叉脚式侧板，压边高度大于600mm；

变速箱拥有日本技术，拍档轻松自如；三档变带压实效果更好，转场快捷；

可选配拖板车

型号	jycb-303
工作质量 (kg)	3000
振幅(mm)	0.5
振动频率 (hz)	50

激振力 (kn)	32
行走速度 (km/h)	2.4/5.5/7.8
爬坡能力 (%)	20
轴距 (mm)	2050
转弯半径 (mm)	4500
前、后轮重量 (kg)	1280/1720
最小离地间隙 (mm)	300
总长*宽*高 (mm)	2850*1280*2650
振动轮宽度/直径 (mm)	1100/780
前振轮静线荷 (n/cm)	117
后驱轮静线荷 (n/cm)	157
振动总线荷 (n/cm)	408
发动机型号	zn390q
发动机功率 (kw)	22
发动机转速 (r/min)	2400
燃油箱容量 (l)	60
洒水箱容量 (l)	90

《联系人：程菲》

《联系电话-----18863701202》

qq: 2208297404

电子邮件：2208297404@qq.com.com