

# Mobil Primol 382 美孚382医用级白油

产品名称	Mobil Primol 382 美孚382医用级白油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18.9L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobil Primol 382

美孚382医药级白油

### 产品描述

Primol 382是一个提纯液体饱和碳氢化合物的混合物。它是一种无色、透明的油性液体和本质上是无臭、无味。从石油中获得通过几个炼油阶段,包括催化加氢的终极净化。

Primol 382生产超过药典的纯度要求由于其优越的化学惰性,它演示了颜色和氧化稳定性优于大多数矿物和植物油,当受控条件下储存和使用。

埃克森美孚白色油生产和控制根据埃克森美孚产品质量管理体系,EN ISO 9000或同等标准。

^^ 联系方式 : 849^9,-^3199

### 应用程序

Primol 382可以用于各种各样的食物,化妆品和制药应用程序根据适用法律、法规在每个国家。

### 热塑性塑料

Primol 382推荐食物在聚苯乙烯packaging-grade增塑剂。它结合了显著的低波动性与聚苯乙烯为获得最佳性能和优秀的兼容性在通用和高影响PS的成绩。Primol 382建议使用作为non-plasticized

PVC外部润滑剂。Primol

382是一个惰性和保护聚丙烯过程的催化剂载体。它还可以作为颜料粉在母料复合分散剂。

## 弹性体和胶粘剂

Primol 382是用于生产食物或医疗橡胶三元乙丙橡胶或丁基橡胶等物品。特别适合热塑性弹性体(TPE)的扩展,如SBS、实用或9月。Primol 382也推荐用于卫生的热熔胶粘剂的配方产品。

## 化妆品和药品

Primol 382在制药行业有很多的应用,如泻药果冻和药膏,也建议作为许多美容产品的组件,如霜和身体乳液。进一步的详细信息可以在我们的公告白色油化妆品。

用户必须检查符合国家有关规定。作为一个例子,在这个出版的日期,382Primol可以用作食品添加剂在美国FDA法规适用,虽然不能直接使用食品添加剂在欧盟成员国

## 性能和规格

Primol 382符合以下规格的要求:

美国FDA、21 CFR 172.878和21 CFR 178.3620(a),白色矿物油

美国药典,最新版,物油

美国国家卫生基金会(NSF),注册号132484

欧洲药典,最新版,液体石蜡

欧洲塑料材料接触食品,指令2002/72 / EC,白色矿物油

日本食品添加剂规范和标准,液体石蜡

CAS编号:8042-47-5

EINECS号码:232-455-8

INCI名称(欧洲):石蜡油

CTFA字典名称(美国):矿物油

Primol 382

	测试方法	典型的	规范 min	规范 Max
外观	视觉	-	清晰和明亮的	清晰和明亮
气味	嗅觉	-	Absent	Absent
颜色,	ASTM D 156	-	+ 30	-
运动粘度@ 40 ° C,平方毫米/秒	ASTM D 445	-	67.0	78.0
运动粘度@ 100 ° C,平方毫米/秒	ASTM D 445	-	8.6	-
密度@ 15摄氏度,公斤/立方米	ASTM D 4052	-	0.863	0.873
倾点,oC	ASTM D 97	-	-	- 9
闪点,oC	ASTM D 92	-	240	-

折射率,nD20	ASTM D 1218	-	1.473	1.478
平均分子量	ASTM D 2502	-	485	-
25个碳的碳氢化合物和wt %	ASTM D 2887	-	-	3
波动性@10毫米汞柱,临时( ° C)的2.5%	ASTM D 1160	284	-	-
波动性@10毫米汞柱,临时( ° C)的5%	ASTM D 1160	291	288	-
波动性@10毫米汞柱,临时( ° C)的10%	ASTM D 1160	295	292	-
碳类型、%和石蜡的/环/芳香	ASTM D 2140	67 / 33/0	-	-