

# 便捷式叉车充电器高频智能叉车充电机张生

产品名称	便捷式叉车充电器高频智能叉车充电机张生
公司名称	中山市浩成自动化设备有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	输入电压:380/220 充电电流:80A 充电电压:80V
公司地址	广东省中山市火炬开发区创业路23幢7楼
联系电话	13702787170

## 产品详情

中山市浩成自动化设备有限公司是一家高技术民营企业，公司位于广东省中山市国家级高新技术产业开发区内，交通便利，资讯发达。公司拥有一支专业的研发、生产、营销队伍，是一家专业致力于工业电器装备的开发，制造及服务的企业。浩成系列高频开关电源是在原国企业晨生电子系列高频开关电源的技术基础上，吸收引进国内外最新技术、扬长避短，不断完善，开发而成。浩成系列高频开关电源已广泛应用于电动叉车充电、锂电池充电，铝型材氧化生产线，电镀生产线等诸多领域。产品覆盖全国各地。诚信、务实、拼搏，浩成人竭诚为客户提供优质产品与服务。

浩成一叉车充电机采用的是基于igbt高频逆变技术的大功率电动充电机，具有重量轻、体积小、充电稳定，效率高、抗震能力强、全自动智能充电等特点。采用成熟的高频开关整流技术，因此在充电的过程中极为稳定，不会因充电机输入的交流电压过高或者是过低时，充电的充流变大或者是减小。采用的是智能程序控制采用的是进口集成电路板运放作用取样检测，还设有更可靠的电池启动充电功能，确保了不会因欠充或者是过充的现象。使电池长期在满电的状态下工作。自动检测电池电压电流，保证电池不过充，不欠充。本机一键式操作，无需调节，技术先进、性能稳定、造型新颖、智能化程度高、充电高效可靠、适用范围广的新一代高新技术电动叉车充电机产品。它将高频技术、微机控制技术和先进的充电技术有机地相结合。更有效的延长了蓄电池和充电机的使用和工作寿命。

### 一、充电机规格参数

机型	df 48v/60a	df 48v/80a	df 48v/100a	df 80v/80a	df 80v/100a
输入电源	三相380vac ± 10%、50hz				

最大功率	3.5kva	4.7kva	5.9kva	7.8kva	9.8 kva
适用电池规格	48v/ 350-450ah	48v/ 500-650ah	48v/ 650-750ah	80v/ 500-650ah	80v/ 650-750ah
充电曲线	改进型wa充电曲线				
充电方式	常规充电				
充电时间	7-10小时				
保护功能	输入过欠压、缺相、过热。输出过欠压、短路、反接、电池过放电。				
故障代码	依据说明书				

外型尺寸	550x420x230 (*以实物为准)	560x540x810 (*以实物为准)
参考重量	20.2kg (*以实物为准)	35kg (*以实物为准)

备注：以上  
为参考数据，具体参数以商量后待定。

## 二、技术特点

- 1、输入电压：380v ± 10% 50hz；
- 2、电压、电流精度：1%；
- 3、冷却方式：风冷；
- 4、充电电压、电流连续可调，可以对不同车型进行充电；
- 5、充电过程采用微电脑程序控制，无需人工值守；
- 6、充电电压、电流采用led数码表屏显示，充电过程有指示灯指示，方便用户观察；
- 7、根据铅酸电池、锂电池、镍氢电池的特性设置多种充电曲线；
- 8、保护功能：过流、过热、欠压，短路。

## 三、产品实物图

便捷式叉车充电器/高频智能叉车充电机-张生