

K(Q)胶 塑胶原料3G33

产品名称	K(Q)胶 塑胶原料3G33
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	2.80/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

品牌

德国巴斯夫

原产国/地区

德国

品名

3G33

是否进口

是

厂家(产地)

德国巴斯夫

牌号

3G33

加工级别

吹塑级

特性级别

透明级,高刚性,耐低温,耐高温

用途级别

薄膜级,食品级,通用级

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

类型

标准料

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度		1.02	g/cc
	吸水率		0.07	%
	线性成形收缩率		0.0065	cm/cm
机械性能	熔体流动速率		11	g/10min
	硬度		68	
	屈服拉伸强度		28.3	MPa
	断裂伸长率		40	%
	屈服拉伸伸长率		2	%
	拉伸模量		1.6	Gpa
	弯曲模量		1.48	Gpa
	弯曲强度		31	MPa
	Charpy冲击强度		3	J/cm2
	Charpy缺口冲击强度		0.4	J/cm2
电气性能	介电常数		2.5	
	介电强度		140	KV/mm
热性能	热变形温度	0.46Mpa	77	
	热变形温度	1.8Mpa	63	
	维卡软化点		56	
光学性能	阻燃性	UL94	HB	
	折射率		1.573	%
	透光率		92	%

??????????????

