## PC-488 模块原装

产品名称	PC-488 模块原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3 -026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情

PC-488 模块原装, PC-488,

研华科技(Advantech)的工业计算机是针对各种工业环境设计的计算设备,它们不仅在性能上满足一般计算需求,还具备适合恶劣工业环境的额外特性,如增强的耐温、防尘、防震等特性。以下是研华提供的一些工业计算机产品线及其特点:

- 1. \*\*工业PC\*\*(IPC): PC-488通常使用能和低功耗的处理器,扩展性强,可以通过插槽添加额外的硬件功能。通常配备坚固耐用的金属外壳保护,适用于工业自动化、过程控制等场合。
- 2. \*\*面板电脑\*\*(Panel PC):集成了触摸屏和计算机功能于一体的设备,适合作为人机界面(HMI)使用。通常可以在前面板接口直接操作,适用于制造业、食品和饮料、医药行业等。
- 3. \*\*嵌入式计算机\*\*:它们是小型化、无风扇设计的工业计算机,适合嵌入到更大的系统中。由于它们的紧凑设计,这些电脑常用于空间受限的环境,例如自动化设备、机器人技术等领域。
- 4. \*\*工业服务器\*\*:为数据密集型的工业应用设计,例如大规模的数据采集、处理和存储。

工业计算机除了硬件性能以外,还可能包括支持工业通讯协议(比如Modbus、PROFIBUS、EtherCAT等)的接口,也可能支持各种操作系统,包括但不限于Windows、Linux等。

具体而言,研华的工业计算机具有以下特点:

- \*\*耐用性\*\*: PC-488具有耐用的外壳,可以抵御恶劣的环境条件,如振动、冲击、温差、湿度和灰尘等问题。 - \*\*扩展性\*\*: 很多型号可以通过PCI/PCIe插槽等方式添加额外的功能和接口。 - \*\*可靠性\*\*: 工

业计算机通常需要7x24小时不间断运行,因此研华在设计时就注重产品的可靠性和稳定性。

在选购研华工业计算机时,用户需要根据自己的应用需求来选择合适的配置,比如处理器的性能、内存容量、存储选项、接口种类和数量以及其他特殊要求等。用户也可以根据环境要求选择适当的防护等级,比如IP等级,来确保设备在不同环境下的可靠运行。

PCI-6225;SCB-100; 3750X-24P;O10G5MDBCL; WS-X6196-21AF;NI PXIe-5105; PCIE-1884-AE;2811-DC; 3560-12PC;WS-C6K-6SLOT-FAN2; PXI-4472B;SOM-2353; PXI-8430/16;PA-MC-E3; SCC-ICP01;WS-X6101-OC12SMF; SCC-SG03;PXIe-6570; VXI-USB;PCL-734; ADAM-5000/485;PCI-1713; WS-X6704-10GE;METEOR2-MC/2 751-00; 2801-SEC/K9;PCI-1710HGU; 3750V2-48PS;USB-5820; DVP-7635E;PCI-8512; SPA-4X1FE-TX-V2;PA-2T3; MIC-3716;PCI-MIO-16E-4; cDAQ-9137;SPA-4X1FE-TX-V2; 1841-SHDSL-V3;IPC-610P/250-14; PXI-8431/8;PCI-7811R; PXI-5124;WS-C3560V2-24PS-E; 介绍了圆块式石墨换热器的特性及石墨原材料对石墨制化工设备的影响。结合PVC生产工艺阐述了石墨制化工设备在PVC行业的使用情况。通过传热计算,对圆块式与列管式石墨换热器的换热效果进行了对比。[中图分类号] TQ325.3;TQ51.5[文献标识码]B[文章编号]19-7937(27)2-3-3石墨换热器广泛应用于电石法PVC生产中与HC1气体或相关的工艺过程。主要设备有:氯氢处理工段用氯化氢冷却器,混合冷冻脱水用二级石墨冷却器,预热器及合成气冷却器,冷却器,氧氯化法工艺精馏工段中EDC冷却器等。

MHET2X-1TC 采集卡全系列