

专业销售6-20方水泥搅拌车

产品名称	专业销售6-20方水泥搅拌车
公司名称	河北利达特种车辆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利达汽车 型号:6-20方 水泥搅拌车:工程搅拌车
公司地址	邯郸市邯山区马庄工业小区（南环路与107国道东南）
联系电话	0310-15028078561 15028078561

产品详情

产品功能说明：河北利达混凝土搅拌车其突出特点是搅拌运输混凝土的匀质性好、进出料速度快、出料残余率低、液压传动系统可靠、操作轻便、外型美观。它还具有回转稳定、性能可靠、操作简便、工作寿命长等特点。是一种理想的、现代化的、无道路污染的混凝土搅拌运输设备，是机械化施工不可缺少的重要设备之一。

销售热线：15028078561/15028076617

福田4方混凝土搅拌车

欧曼14方混凝土搅拌车

福田4方混凝土搅拌车

福田4方混凝土搅拌车

bj5250gjba40型混凝土搅拌运输车 产品主要技术参数			
产品名称：	bg5250gjba40型混凝土搅拌运输车	外型尺寸：	10020，2495，3980 (mm)

底盘型号：	bj5253gmfjb-s	货厢尺寸：	xx(mm)
总质量：	25000(kg)	接近/离去角：	18/11 (°)
额定质量：	10435(kg)	前悬后悬：	1532/3163 (mm)
整备质量：	14370 (kg)	最高车速：	78(km/h)
排放标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
整车说明：	运输介质:混凝土,混凝土密度:2.35吨/立方米,罐体搅拌容积:4.88立方米,罐体长:5708mm,中筒直径:2200mm。侧防护材料材质:q235,与车架连接方式:螺栓连接,后防护材料材质:q235,与车架连接方式:螺栓连接,后防护装置离地高:545,断面尺寸:100mm × 60mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。		

底盘参数			
底盘型号：	bj5253gmfjb-s	燃料种类：	柴油
轴数：	3	前轮距：	2005 (mm)
轴距：	4300+1350,4100+1350	后轮距：	1865/1865 (mm)

驾驶室乘人数 :	3	弹簧片数 :	9/12
轮胎数 :	10	轴荷 :	--
轮胎规格 :	12.00-20 16pr,12.00r20 14pr,11.00-20 18pr,11.00r20 16pr		

发动机参数			
发动机 :	发动机生产企业 :	排量(ml) :	功率(kw) :
wp10.336	潍柴动力股份有限公司	9726	247

其它资料
专用功能说明 :
专用功能说明
详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。