

ABS 台湾奇美 PA-758

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-758
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 规格:PA-758 用途级别:电子电器
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

物性表

分享企业专属物性表 | [物性纠错](#) | [更多>>](#)

物理性能测试条件测试密度测试结果测试单位			
密度 / 比重	23 ° C		
熔体质量流动速率	200 ° C/5.0kg		
收缩率			
机械性能测试条件测试弯曲强度测试结果测试单位			
拉伸应力	屈服		

拉伸应力	断裂		
拉伸应力	--3		
伸长率	断裂3		
伸长率	断裂		
弯曲模量	--4		
弯曲模量	--5		
弯曲强度	--4		
热性能测试条件测试力透测温结果测试单位	1.8MPa,退火		
维卡软化温度	--		
维卡软化温度	--		
维卡软化温度	--		
线形热膨胀系数	MD		
热变形温度	1.8MPa,未退火		

热变形温度	1.8MPa,未退火		
热变形温度	1.8MPa,退火		
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	-30 ° C		
简支梁缺口冲击强度	23 ° C		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,3.20mm		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,6.40mm		
悬壁梁缺口冲击强度	-30 ° C		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C		
硬度测试条件测试方法测试结果测试单位	R级		
可燃性测试条件测试方法测试结果测试单位	1.5mm		