# 上海缠绕机 行李缠绕机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海缠绕机 行李缠绕机 |
| 公司名称 | 上海港威包装制品有限公司 |
| 价格 | 14500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海港威<br>型号:GW-1500H |
| 公司地址 | 上海市嘉定区浏翔路 |
| 联系电话 | 021-59153713 18939915893 |

一、特性： 缠绕机是以lldpe缠绕膜为主要包装材料,对堆放在托盘上的货物进行缠绕包装，使被包装物更加稳固和整洁,并能起到防水、防尘的作用。同时减轻了劳动强度，提高了劳动效率，是现代企业产品包装的理想设备，被广泛应用于外贸出口、制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶化工、建材、农产品、食品饮料、玻璃、畜牧、医药等行业。

二、主要性能:

2 plc可编程控制，缠绕层数及次数可变更

2 自动感测货物的高度

2 触摸式操作面板，简单明了

2 转盘自动复位，转盘变频调速，缓启动、急停止

2 手动自动可切换

2 几乎无需日常维护

三、标准参数:

| 项 目 | 参 数 | | 项 目 |
|---|---|---|---|
| 裹包有效高度 | 2000mm | | 包装速度 |
| 转盘直径 | 1500mm | | 最大载重量 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 转盘速度 | 0～13rpm/分钟 | | 膜架系统 |
| 电源 | 220v/380、50hz | | 转盘高度 |
| 升降电机功率 | 0.37kw | | 工作方式 |
| 转盘电机功率 | 0.75kw | | 外形尺寸 |
| 控制系统 | plc控制系统 | | 最大包装尺寸 |
| 膜架升降速度 | 3m/分钟 | | 整机重量 |

产品详情

gw-1500h缠绕机

产品介绍

gw-1500h组拉伸薄膜缠绕机