

# BB-160BB 200 分体式母线弯曲机

产品名称	BB-160BB 200 分体式母线弯曲机
公司名称	上海浩钜机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	--- --- ---
公司地址	上海市松江区辰塔路1655弄英郡别苑331幢
联系电话	021-33520297 18019280437

## 产品详情

进口机具金牌代理商（提供始终如一的标准化的优质服务）

产品名称:

bb-160/bb-200 分体式母线弯曲机(haoju)

型号:

bb-160/bb-200

产品摘要:

bb-160/bb-200 分体式母线弯曲机(haoju) 分体式母线弯曲机(haoju)bb-160/bb-200 bb-160 , bb-200 母线弯曲机 1.工作压力700bar 2.具铜弯曲角度显示 3.弯曲轴为r8 , r15mm半径可更换  
4.插销式弯曲轴可以轻易放置及取出加工件  
5.最小弯曲脚45mm , u型弯曲内侧尺寸为70mm , z型弯曲落差为70mm 6.最大弯曲角度120 °

产品描述

简介 分体式母线弯曲机(haoju)bb-160/bb-200 bb-160 , bb-200 母线弯曲机

1.工作压力700bar

2.具铜弯曲角度显示

- 3.弯曲轴为r8，r15mm半径可更换
- 4.插销式弯曲轴可以轻易放置及取出加工件
- 5.最小弯曲脚45mm，u型弯曲内侧尺寸为70mm，z型弯曲落差为70mm
- 6.最大弯曲角度120°

品牌 haoju

型号 bb-160/bb-200

品名 分体式母线弯曲机(haoju)

详细描述 水平放置设计可确保母线弯曲时不扭曲变形。

母线支撑托架可以确保弯曲重心，避免弯曲头侧偏。

具有弯曲角度显示装置。

弯曲轴可更换适用铜或是铝排弯曲作业。

插拔式插销可快速开启以及闭合弯曲头，容易放置以及取出较长的母线。

可连接输出压力700bar的各式单动式液压泵。

可加装电控行程控制装置。

技术参数

型号 bb-160 bb-200

出力 250kn 250kn

作业压力 700bar 700bar

活塞行程 120mm 120mm

弯曲能力 160x13mm 220x13mm

最大弯曲角度 120° 90°

弯曲半径 8/10mm 10/15/30mm

最小弯曲脚 50mm 70mm

最小u型弯曲 70mm -----

尺寸 450x250x200mm 450x250x280mm

重量 18kg 20kg

进口机具金牌代理商（提供始终如一的标准化优质服务）上海浩驹机械设备有限公司主要代理品牌：

主要品牌有日本izumi、美国kudos 德国klaue 德国novopress 法国dubuis  
台湾马尔禄、日本育良精机ikuratool 日本kyoritsu意大利intercable 美国ripley 意大利cembre 日本fujii  
denko藤井美国enerpac、美国greenlee、日本sanwa、日本ikura、美国cte、美国power team、台湾wu-  
well、日本台湾ngk 日本nagaki、美国alcoa、德国zeck、日本yotsugi等

## 一、压接机具：

ms-25 hec-32m hec-44m , hec-u27 , ek120-42l , ek60/22l ek120/42-l ek120u-l ek12030 , ek22  
, ek60unv-l , hk60unv pk60unvc , rec-5200mx , rec-5431 , rec-4240f , , rec-5510 , rec-5630 , rec-5750 , re  
c-551f , rec-3610 , rec-5200mx , rec-571010 , rec-400 , rec-uc6e , rec-uc6eft ac-5nd , hpa-400 , hex300-10  
, hpn200ra-cr , hpn200ra-gx , hpn-200hx , hpn-200r , hpn-200 , c130-26 , h80e , h80 , h130e , h130

hycp-185 , hycp-240 , hycp-400 , hycp-4013 , hycp-2612 , ph-240 , ucp-240,  
ub-412 , k60vp , hk6022 , hk12030 , hk12042 ek354 , p-431 , ep-510c , ep-50  
,ub-412g , 9h-150 , uc-6 , uc-6eft2 , ep-430 , ep-510 , ep-410  
15b（t型分路液压钳）, rec-510 , rel-510k , rel-510 , po-240 , cyo-240 , cpo-150s , cpo-400a  
, cpo-400b , cpo-500b , cyo-400a , cyo-400at , cyo-400c  
,（裸端子压线钳）mh-02 , , mh-08 , mh-14 , mh-22 , mh-123 , mh-125 , mk-05 , mk-06 , mk-120 , mk  
-150 , mt-38 , mt-100 , pm-185 , hpm-400 , hph400 , 130-32 , c130-38 , ht131-c , ht131l-uc , ht131l-c ht51 ,  
ht-301a , ht-230pa , ht-106a.b.c , ht-106m , ht-500r , ht-568r , ht-568 , ht-26b , 150s-  
gx , d-185s , d-150s , d-185

hycp-100st , ycp-2612he ub-412he , hycp-4013he hycp-15the ; hycp-630he hycp-451000he hycp-500he  
hycp-60st hycp-60d , hycp-100st hycp-100c2 hycp-200st , hycc-35he , hysc-32he , k120/42c  
pk252c , pk45 , p-431h , ep-510hc , ep-520c , 9h-150h ep-100w , ep-200w , ep-610hs2 , , r-60sd, sr200ms  
sr-100c2 , sr-200ms , c36 xc130-26 , xc130-32 , xc130-38 , xd51 , xd62 , xh80 , xh250 , xh-450 , co-400b,c  
o-500b , co-630a , co-630b. c , co-1000 , cyo-400b , cyo-400d , co-60s , co-100s , co-200s , cbs-25a , cbs-25b

hd-25150 hd-0650 , hd-06120 , hd-bgd3,hd-0d3,

## 二、切断机具：

1. hec-24b hec-s45m hec-85m ; hec-s26  
rec-85ccp , esg45-l , esg50-l , esg85-l , bec-50 , bec-85 , bec-55 , bec-40 ,（棘轮式）rec-50 , rec-54  
rec-54ac , rec-65 rec-85ccp ; rec-585yc rec-s524 , rec-s540 , rec-

s3550 , cg25e , cg26 , cg40 , cg-55e , cg-85e , hpc-65 , hpc-65b , hpc-85 , hpc-85b , hpc-85r

2. is-sc16j is-sc20j is-sc25j is-mc13s is-mc16s , mhp-20 , nrc-20 , rb-16 , rc-16 , rc-16b , rc-20 , rc-22 , rc-25 , ue-100s

3. hysc-24 hysc-32 hysc-45 hycc-050 , tc-085 hycc-p85 , (棘轮) rcc-325 , rcc-500 , hsg45 , hsg85 , hsg50 , j40 , j50 , j52 , j75 , j95 , j100 , j130 , j25 , j25a , cpc-20a , cpc-40a , cpc-55a , cpc-85at , cs-325 me-400 me-22 , me-38 , me-60 , me-100 , me-250 , , me-500 , me-80 , me-150 , me-200 , me-250 , me-500 , me-624 , mi-60 , mi-100 , mi-200 , s-30a , s-85a , s-20a , s-24 , s-32a , s-40b , s-55a , s-200 , s-240 , s-320 , s-400 , s-550 , s-757 , cc-520 , cc-325 , iz-325a , sh-320 , cc-400lt , c-25n , , cs-325 , cs-520

4. hysc-20he , hysc-32he , hysc-55he , hycc-35he , hycc-p85he , hycc-p100he hycc-p105he , tc-085hec tc-120hec , csc-30b , csc-52b , cpc-100b , cpc-85b , cpc-20b , cpc-40b , cpc-55b , cpc-85b , cpc-100b , sp-20a , sp-24 , sp-32 , sp-40a , sp-55a , lp-100

### 三、液压泵

1. cp-700 , hp-700a , hp-180n , cp-700-2a , cp-700-d , p-700 , , p55 , cp-180 , cp-700 , cp-390 , hyp-700ft , fp-700a , cfp-800-1 , cfp-800 , fhp2700hs22c , p-11 , f-1000泥浆泵 , php2

2. r14e-f1 , f1-30s , ep-30s , cte-25as cte-25ad , fep-ssj , cte-25ag , cte-25apg cte-25adv smvt-54 , up-35rh(nc-ars) , up-35rh (no-nop) , up-45svg-4 up-45svg-8a , d-2sw-4 , hpm-06a , , dsp-120 , dsp-202 , dsp-200 , dsp-120w , hp-70d , cpe-0-p12n , ,p-300

3. rec-p2 , b70m-p24 , gha702 , gha700 , rec-p2

4. ghp-5 , btp-25b- s , hpe-4m , hpe-4 , hpe-2a , hpe-2d , sep-5 , ppu15c , dpu31pc , pu30c , spu35pcf , ap-900

### 四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等

1. 电缆处理工具---剥皮器 dt-150 dt-95 sh-50 tw-50 , av6220 , 17220 , 17230 , 17190 , 17240 , 17200 , av6310 , av6320 av6400 ae6210 msu , ag3010 , tsc-40 , tsc-130 , tsc-240 , sc-40 , tsc-25 , tsc-32 tcs-16 acsr-87 , cs-28 , lsc-24 , cs-35 , cs-50 , csc-28a , csc-28b , w-325 , np-400 , ws-62um , ws-64um ws-55 , ws-50a ws-5a , ws-6 , ws-9s , ws-14a , ws-16 , ws-51a , , ws-70 , sp-87 , bp-1a , bp-2a , , p-46 , bx40 , bx40b , bx90 kbx45 , kbx65 , lbx , slx-1 , sp-87 , ht-501 , ht-1041g , ht-302a , k-501 , , ms-70 , ms-120 , ms-240 , ms-400 , ms-630 , mp-70 , mp-150 , mp-240 , , , me-a , me-b , me-e , ks-170 , gd-163

其他：主绝缘层倒角器：ic-1 , ic-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机 4191充电式铠装外被剥皮器 台湾cte jp-130绝缘体削尖器

2. 冲孔及角钢加工机：sh-70a——sh-80a pnst-10 , pnst-10m , pn-052 , pn-052m , sh-70b , sh-80b sh-10 ( b ) p sh-5pdf , rec-55pdf ( 电动液压冲孔机 ) sh-110ct , ch-70 , ch-80 ch-60 , ch-60d , cwc-150 , cwc-200v , cw-60 , cw-70 ( 电动 ) hpc-20di , hpc-920di , is-106mps is-14mps is-20mps is-mp15l is-bp18s is-mp18l , 磁座钻：is-lb30sw is-lb40sw is-lb50sw , 电动带锯/切管机：is-bc150a is-bc100 , vpc300-2hp

3. 母线加工机(切断 弯曲)：切断机：hybc-120 , hybc-160 , cwc-150 , cwc-200 , cwc-200v , cwc-150v , 弯曲机：hybn-120 , hynb-160 dbbn-120 , hp-180n

, pb-10n弯排机 : cb-125d , cb-150d , cb-200a , 电动钢筋弯曲is-13mb is-16mb is-19mbn is-25mbn ,

其它 : 多功能母线加工机 : ok-401 , ok-301 , 组合式母线排加工机mpcb-401电动通管机 : ccm-761

4. 螺帽破碎工具——充电rec-mm36 , rec-mm26 , 手动直接cwc-2432 , , cnc-1924a , cnc-2432a , 分体式cnc-1319 , cnc-1924 , cnc-2432 , cnc-3241 , cnc-4150 , cnc-5060 ,

充电is-mm20l , is-mm20 , is-cp13 , 分体hync-1319 hync-1924 hync-2432 hync-3241 hync-4150 hync-5060 hync-6075 , 手动sjm-24 , d150s-dsc 分体hp200-dsc , 充电hpn200ra-dsc , 电动hpn200a-dsc

5. 电动拉线器/绞磨机——cw-700d cw-1500d cw-2500d cw-2500 cw-m300 cw-m500 cw-1000c cw-1500c is-180fbo is-200fbo-4x

6. 风扇——日本育良精机ikuratool

7. 园林工具——高枝油锯 : p230 , e488 , e577 , e360 , ac310116 , ac310218 , g3800avs , g4500avs , g621avs , 215v , 日本便携高速度电锯 : hrb-1140 , 强力型切割机 : sp2414nb , 其它 : yl-20 , yl-20s , yl-32 , yl-sf60sp2106 , 42件组合工具 , 58件组合工具 , 60件组合工具 , 62件组合工具cb130 , cb160 ,

8. 其他电动工具-电动扳手-6905h,6910,sb-3uk, 冲击电钻 : hp1610 ,hp1600 , 角磨机 ( 角向磨光机 ) : ts-100n , 电锤钻喜利得 : te-25 , te-56 , te-15 , te-6s , 充电式起子电钻日本牧田makita : 6222dwe , 6911hdwa , 德国司登利steinel : 热风枪hl-2305lcd , 法兰撑开器 : 美国kudos : 分体式 : hyfs-8 ; 机械式 : mfs-8,咬合工具——lpk1550 , lpk1240 , lpk1230,棘轮式穿孔/穿孔工具 : fs-22 , ml-26 , pl-52,hs-16,cc-104i,cc-104ii,cfc-104ii ,1mxta,3mxta,5mxta,8mxta,10mxta,20mxta,25mxta,35mxta,2xlct,4xlct,8xlct,14xlct,30x

充电电池 : bp-70e , 镍氢电池充电器 : bp-70mh , 电池 : bat-12 v , ram2 , ral1充电器 : abc-10b , lg4f , lgl  
其他 : jb-14 , t2jc-7300 , mad-12a , mtb-12 , mad-12 , mtb-12

高压钢丝强化油管 , 高压耐电绝缘油管 , 免锁牙高压快速接头(平头 , 尖头) 液压泵浦检压表pg-700,

## 五、防护产品

1. 紧线工具-手拉葫芦---紧线器-

棘轮pc-1000 , pc-1500 , pc-1500a,pc-2000 , pc-1030 , pc-1040 , pc-1506 , pc-1509 , 绝缘n-1500r

万能卡线器s-2000 , p2000

p4000 , p6000 , ricky-2 , ricky-3 , ricky-30 , ricky-40 , ws-1500 , md-1000 , md-1500 , md-2000 ,

s1656-20 , s1659-30 , s1613-30 , s-1656-70 , 卡线器 : s-1000c , s-2000c ,s-2000cl , s-3000cl , sd-1000c ,2000mcl , t1604-20l s-2000al

2. 高空安全带,安全带、防坠器-标准型 : trn-599 rn-590 trl-593 rl-2-593s trl-2-593s eta-90ct eta-53c

, 防静电防爆 : bea-s590 杆上作业 : 63d-27防腰痛安全带 : ay-100 ab-100 ao-100

al-100 ( 杆上作业 ) hc-10,hc-12 , hc-15 , hc-17 , hc-27 , hc-227 , hc-667 g-5909 ( 带夜光)防坠器 : bb-15b bb-60sn jrg-10ns jrg-15ns jrg-20ns jrg-25ns jrg-30ns

3. 衣物防护及防护用具-高压绝缘手套 : ys101-32-04 ys101-32-03 ys101-31-04 ys101-31-03 2016rb

3018rb 4018b ys103-12-02 ( 皮革保护 ) 低压绝缘手套 : ys102-13-04 ys102-12-03 ys102-13-02

ys102-04-00 ys102-01-00绝缘帽 : ys125-02-02 ys125-02-01橡胶绝缘靴 : ys112-01-07 ys113-01-03

ys113-01-04 ys113-01-05 绝缘衣裤 , 绝缘肩套 , 绝缘毯 , 毯夹 台湾frp绝缘梯 : -fad-cc-04 , fad-cc-05 , fad-

cc-06 , fad-cc-07 , fad-cc-08 , fad-cc-09 , fad-cc-10台湾frp伸缩式绝缘拉梯 : fr-20,fr-24,fr-28,fr-32

台湾frp绝缘单梯 : -fu-5,fu-7,fu-9,fu-11

4. 绝缘操作杆-hv-208/hv-212/hv-216/hv-220/hv-225/hv-230/hv-235/hv-240

8104 8106 8108 8110 8112 (线夹操作杆) 低压验电器 : hte-610 ht-680d hse-7t 带电报警器 : hx-6  
hxw-1 hx-6s hxc-3k 高压验电器 : hss-25b hst-30 hst-70 hst-170 hst-250  
绝缘操作棒泄漏电流检测 : 美国ab chance : c403-3179 t407-0327 线路专用电流检测表 : 6790  
高压核相器 : 6702