

JNYQ-O-10型氧分析仪

产品名称	JNYQ-O-10型氧分析仪
公司名称	西安聚能仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安聚能 型号:JNYQ-O-10型
公司地址	西安经开区草滩六路绘锦园A2栋
联系电话	029-62817888-855 18792905880

产品详情

特点：

- 标准270mm宽度3u高度机箱，适用于成套设备，也可用于实验室；
- 抗h₂、抗腐蚀传感器、抗交叉干扰，先进的数字处理技术；
- 使用寿命：3年~4年；
- 测量信号输出线性表达；
- 手动/零点/终点校准；
- 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；
- 掉电保护，启动自恢复；
- 数字化温度补偿；
- 上下限无源触电；
- 全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

应用领域：

jnyq- o-10系列型分析仪器可用于热电、空分、水泥、冶金、化肥、化工、医疗、保鲜、环保、科研等领域（备注：100 - o₂= n₂）。

检测原理：

jnyq- o-10系列型分析仪器采用进口日本电化学氧传感器及先进的数字处理技术，实现对氧的连续自动快速在线检测。

技术参数：

. 测量范围：0.00 ~ 1000 × 10⁻⁶ 0.00 ~ 25%o₂ 75.00 ~ 99.99% n₂；

. 精度： ±2%f.s(0.0 ~ 1000 × 10⁻⁶)；

±1%f.s(0.00 ~ 25%o₂ 75.00 ~ 99.99% n₂)；

. 稳定性：零点漂移 ±1%f.s/7d；

量程漂移 ±1%f.s/7d；

. 重复性： ±1%；

. 分辨率：0.01 × 10⁻⁶；

. 触点容量：220vac，1a 24vdc，1a；

. 输出信号：4 ~ 20ma或0 ~ 10ma dc可选；

. 工作环境：温度：- 5 ~ + 45 ；

湿度： 90%rh；

. 工作电源：220vac ± 10%，50hz ± 5%；

.外形尺寸：270mm（宽）×135mm（高）×310mm（深）；

.安装尺寸：214mm（宽）×133mm（高）；

.重量：约3.6kg;

订货说明

为了使您订购的分析仪器正确、适用，请写明下列内容：

仪器量程范围、信号输出形式、仪器其它要求； 被测气体浓度变化范围；
背景气体成分及浓度； 所需其它配件（如：预处理、电脑、记录仪等）。

成套性

主机 1台 备件 1套 气瓶减压阀（另购） 标准气（另购） 通讯电缆（另购）