

聚氨酯 TPU耐磨级 TPU260 耐拉TPU

产品名称	聚氨酯 TPU耐磨级 TPU260 耐拉TPU
公司名称	东莞大观远塑胶原料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:260
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号
联系电话	86-076988037668 13790170326

产品详情

聚氨酯，tpu耐磨级，tpu260，耐拉tpu，耐折tpu

tpu 260 德国拜耳公司物性数据

原料描述部分

规格级别： 注塑级 外观颜色： ---

用途概述： 脚轮、索环和密封件

备注说明： texin200系列;texin260

原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
机械性能	邵氏d硬度	---	iso 868	60	d
	极限拉伸强度	---	iso 37	41.4	mpa
	断裂延伸率	---	iso 37	400	%
	100%应变的应力	---	iso 37	20.7	mpa
	300%应变的应力	---	iso 37	29.6	mpa
	压缩变型率	70 ;22h	iso 815	55	%
	压缩变型率	23 ;22h	iso 815	27	%
	耐磨性	h-18,1kg 载荷1000分循环	iso 4649	50	磨耗 mg
	抗撕裂蔓延性	die "c"	iso 34	175	kn/m
	弯曲模量	23	iso 178	296	mpa
热性能	低温脆性点	---	iso 974	< -68	
	玻璃化转变温度	---	dma	-15	
	维卡软化点	rate a	iso 306	190	
其它性能	密度	---	iso 1183	1.22	g/cm3

