

雅马哈水泵YP20G

产品名称	雅马哈水泵YP20G
公司名称	上海浩钜机械设备有限公司
价格	1.00/1-
规格参数	-:- --:- -:-
公司地址	上海市松江区辰塔路1655弄英郡别苑331幢
联系电话	021-33520297 18019280437

产品详情

材料先进 设计合理 价格最优

雅马哈水泵yp20g

产品特征：

清水泵

入水口径/出水口径 50 <2>

(mm <inch>)

最大总扬程 (m) 30

吸水扬程 (m) 7

最大流量 (l/min) 600

发动机

类型 4冲程汽油空冷ohv

排气量(cm3) 123

额定输出 (kw/rpm) 2.2/3600

其它

尺寸长 x 宽 x 高 (mm) 391 x 502 x 454

净重 (kg) 27

起动方式 手起动

燃料 无铅汽油

油箱容量 (l) 4.5

润滑油量 (l) 0.6

附属件

滤污器

喉箍

橡胶脚

火花塞套筒

性能可靠

yp20g 和yp30g采用大功率的发动机,用途广泛,工作平稳,耗油率低。这使得yp20g 和yp30g具备卓越的性能。

材料先进 设计合理 价格最优上海浩驹机械设备有限公司主要代理品牌：

主要品牌有日本izumi、美国kudos 德国klaue 德国novopress 法国dubuis
台湾马尔禄、日本育良精机ikuratool 日本kyoritsu意大利intercable 美国ripley 意大利cembre 日本fujii
denko藤井美国enerpac、美国greenlee、日本sanwa、日本ikura、、美国cte、美国power team、台湾wu-
well、日本台湾ngk 日本nagaki、、美国alcoa、、德国zeck、日本yotsugi等

一、压接机具：

ms-25 hec-32m hec-44m , hec-u27 , ek120-42l , ek60/22l ek120/42-l ek120u-l ek12030 , ek22
, ek60unv-l , hk60unv pk60unvc , rec-5200mx , rec-5431 , rec-4240f , , rec-5510 , rec-5630 , rec-5750 , re
c-551f , rec-3610 , rec-5200mx , rec-571010 , rec-400 , rec-uc6e , rec-uc6eft ac-5nd , hpa-400 , hex300-10
, hpn200ra-cr , hpn200ra-gx , hpn-200hx , hpn-200r , hpn-200 , c130-26 , h80e , h80 , h130e , h130

hycp-185 , hycp-240 , hycp-400 , hycp-4013 , hycp-2612 , ph-240 , ucp-240,
ub-412 , k60vp , hk6022 , hk12030 , hk12042 ek354 , p-431 , ep-510c , ep-50
,ub-412g , 9h-150 , uc-6 , uc-6eft2 , ep-430 , ep-510 , ep-410
15b (t型分路液压钳) , rec-510 , rel-510k , rel-510 , po-240 , cyo-240 , cpo-150s , cpo-400a
, cpo-400b , cpo-500b , cyo-400a , cyo-400at , cyo-400c
, (裸端子压线钳) mh-02 , , mh-08 , mh-14 , mh-22 , mh-123 , mh-125 , mk-05 , mk-06 , mk-120 , mk
-150 , mt-38 , mt-100 , pm-185 , hpm-400 , hph400 , 130-32 , c130-38 , ht131-c , ht131l-uc , ht131l-c ht51 ,
ht-301a , ht-230pa , ht-106a.b.c , ht-106m , ht-500r , ht-568r , ht-568 , ht-26b , 150s-
gx , d-185s , d-150s , d-185

hycp-100st , ycp-2612he ub-412he ,hycp-4013he hycp-15the ; hycp-630he hycp-451000he hycp-500he
hycp-60st hycp-60d , hycp-100st hycp-100c2 hycp-200st , hycc-35he , hysc-32he , k120/42c
pk252c , pk45 , p-431h , ep-510hc , ep-520c , 9h-150h ep-100w , ep-200w , ep-610hs2 , , r-60sd, sr200ms
sr-100c2 , sr-200ms , c36 xc130-26 , xc130-32 , xc130-38 , xd51 , xd62 , xh80 , xh250 , xh-450 , co-400b,c
o-500b , co-630a , co-630b. c , co-1000 , cyo-400b , cyo-400d , co-60s , co-100s , co-200s ,cbs-25a , cbs-25b
hd-25150 hd-0650 , hd-06120 , hd-bgd3,hd-0d3,

二、切断机具：

1. hec-24b hec-s45m hec-85m ; hec-s26
rec-85ccp , esg45-l , esg50-l , esg85-l , bec-50 , bec-85 , bec-55 , bec-40 , (棘轮式) rec-50 , rec-54
rec-54ac , rec-65 rec-85ccp ; rec-585yc rec-s524 , rec-s540 , rec-
s3550 , cg25e , cg26 , cg40 , cg-55e , cg-85e , hpc-65 , hpc-65b , hpc-85 , hpc-85b , hpc-85r
2. is-sc16j is-sc20j is-sc25j is-mc13s is-
mc16s , mhp-20 , nrc-20 , rb-16 , rc-16 , rc-16b , rc-20 , rc-22 , rc-25 , ue-100s
3. hysc-24 hysc-32 hysc-45 hycc-050 , ,tc-085 hycc-p85 , (棘轮) rcc-325 , rcc-500 , hsg45 ,
hsg85 , hsg50 , j40 , j50 , j52 , j75 , j95 , j100 , j130 , j25 , j25a
, cpc-20a , cpc-40a , cpc-55a , cpc-85at , cs-325 me-400 me-22 , me-38 , me-60 , me-100 , me-250 , ,
me-500 , me-80 , me-150 , me-200 , me-250 , me-500 , me-624 , mi-60 , mi-100 , mi-200 , s-30a , s-85a , s-
20a , s-24 , s-32a , s-40b , s-55a , s-200 , s-240 , s-320 , s-400 , s-550 , s-757 , cc-520 , cc-325 , iz-325a , sh-3
20 , cc-400lt , c-25n , , cs-325 , cs-520
4. hysc-20he , hysc-32he , hysc-55he , hycc-35he , hycc-p85he , hycc-p100he hycc-p105he , tc-085hec
tc-120hec , csc-30b , csc-52b , cpc-100b , cpc-85b , cpc-20b , cpc-40b , cpc-55b , cpc-85b , cpc-100b , sp-20
a , sp-24 , sp-32 , sp-40a , sp-55a , lp-100

三、液压泵

1. cp-700 , hp-700a , hp-180n , cp-700-2a, cp-700-d, p-700 , , p55 , cp-180 , cp-700,
cp-390 , hyp-700ft , fp-700a , cfp-800-1 , cfp-800 , fhp2700hs22c , p-11 , f-1000泥浆泵 , php2
2. r14e-f1 , f1-30s , ep-30s , cte-25as cte-25ad , fep-ssj, cte-25ag, cte-25apg cte-25adv smvt-54 , up-35rh(nc-
ars), up-35rh (no-nop),up-45svg-4 up-45svg-8a,
d-2sw-4 , hpm-06a , , dsp-120 , dsp-202 , dsp-200 , dsp-120w , hp-70d , cpe-0-p12n , ,p-300
3. rec-p2 , b70m-p24 , gha702 , gha700 , rec-p2
4. ghp-5 , btp-25b-
s , hpe-4m , hpe-4 , hpe-2a , hpe-2d , sep-5 , ppu15c , dpu31pc , pu30c , spu35pcf , ap-900

四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等

1. 电缆处理工具---剥皮器dt-150 dt-95 sh-50 tw-50 , av6220 , 17220 , 17230
, 17190 , 17240 , 17200 , av6310 , av6320 av6400 ae6210
msu , ag3010 , tsc-40 , tsc-130 , tsc-240 , sc-40,tsc-25 , tsc-32tcs-16 acsr-87 , cs-28 , lsc-24
, cs-35 , cs-50 , csc-28a , csc-28b, w-325 , np-400 , ws-62um , ws-64um ws-55 , ws-50a ws-5a , ws-6 , ws-9s
, ws-14a , ws-16 , ws-51a , , ws-70 , sp-87 , bp-1a , bp-2a , , p-46 , bx40 , bx40b , bx90
kbx45 , kbx65 , lbx , slx-1 , sp-87 , ht-501 , ht-1041g , ht-302a , k-501 , , ms-70 , ms-120 , ms-240 , ms-400

, ms-630 , mp-70 , mp-150 , mp-240 , , , me-a,me-b,me-e,ks-170 , gd-163

其他：主绝缘层倒角器：ic-1 , ic-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机 4191充电式铠装外被剥皮器
台湾cte jp-130绝缘体削尖器

2. 冲孔及角钢加工机：sh-70a——sh-80a pnst-10, pnst-10m, pn-052, pn-052m , sh-70b , sh-80b
sh-10 (b) p sh-5pdf , rec-55pdf (电动液压冲孔机) sh-110ct , ch-70 , ch-80 ch-60 , ch-60d ,
cwc-150 , cwc-200v , cw-60 , cw-70 (电动) hpc-20di , hpc-920di , is-106mps is-14mps is-20mps is-mp15l
is-bp18s is-mp18l , 磁座钻：is-lb30sw is-lb40sw is-lb50sw , 电动带锯/切管机：is-bc150a is-bc100
, vpc300-2hp

3. 母线加工机(切断 弯曲)：切断机：hybc-120,
hybc-160, cwc-150 , cwc-200 , cwc-200v , cwc-150v , 弯曲机：hybn-120, hynb-160 dbbn-120, hp-180n
, pb-10n弯排机：cb-125d , cb-150d , cb-200a , 电动钢筋弯曲is-13mb is-16mb is-19mbn
is-25mbn ,

其它：多功能母线加工机：ok-401 , ok-301 , 组合式母线排加工机mpcb-401电动通管机：ccm-761

4. 螺帽破碎工具——充电rec-mm36 , rec-mm26 , 手动直接cwc-2432 , , cnc-1924a , cnc-2432a , 分体式c
nc-1319 , cnc-1924 , cnc-2432 , cnc-3241 , cnc-4150 , cnc-5060 ,

充电is-mm20l , is-mm20 , is-cp13 , 分体hync-1319 hync-1924 hync-2432 hync-3241 hync-4150
hync-5060 hync-6075 , 手动sjm-24 , d150s-dsc 分体hp200-dsc , 充电hpn200ra-dsc , 电动hpn200a-dsc

5. 电动拉线器/绞磨机——cw-700d cw-1500d cw-2500d cw-2500 cw-m300 cw-m500 cw-1000c cw-1500c
is-180fbo is-200fbo-4x

6. 风扇——日本育良精机ikuratool

7. 园林工具——高枝油锯：p230 , e488 , e577 , e360 , ac310116 , ac310218 , g3800avs , g4500avs , g621avs
, 215v , 日本便携高速度电锯：hrb-1140 , 强力型切割机：sp2414nb , 其它：yl-20 , yl-20s , yl-32 , yl-
sf60sp2106 , 42件组合工具 , 58件组合工具 , 60件组合工具 , 62件组合工具cb130 , cb160 ,

8. 其他电动工具-电动扳手-6905h,6910,sb-3uk, 冲击电钻：hp1610 ,hp1600 , 角磨机(角向磨光机)：ts-1
00n , 电锤钻喜利得：te-25 , te-56 , te-15 , te-6s , 充电式起子电钻日本牧田makita：6222dwe , 6911hdwa ,
德国司登利steinel：热风枪hl-2305lcd , 法兰撑开器：美国kudos：分体式：hyfs-8 ; 机械式：mfs-8,咬合工
具——lpk1550 , lpk1240 , lpk1230,棘轮式穿孔/穿孔工具：fs-22 , ml-26 , pl-52,hs-16,cc-104i,cc-104ii,cfc-104ii
i,1mxta,3mxta,5mxta,8mxta,10mxta,20mxta,25mxta,35mxta,2xlct,4xlct,8xlct,14xlct,30x

充电电池：bp-70e , 镍氢电池充电器：bp-70mh , 电池：bat-12 v , ram2 , ral1充电器：abc-10b , lg4f , lgl
其他：jb-14 , t2jc-7300 , mad-12a , mtb-12 , mad-12 , mtb-12

高压钢丝强化油管 , 高压耐电绝缘油管 , 免锁牙高压快速接头(平头 , 尖头) 液压泵浦检压表pg-700,

五、防护产品

1. 紧线工具-手拉葫芦---紧线器-

棘轮pc-1000 , pc-1500 , pc-1500a,pc-2000 , pc-1030 , pc-1040 , pc-1506 , pc-1509 , 绝缘n-1500r
万能卡线器s-2000 , p2000

p4000 , p6000 , ricky-2 , ricky-3 , ricky-30 , ricky-40 , ws-1500 , md-1000 , md-1500 , md-2000 ,
s1656-20 , s1659-30 , s1613-30 , s-1656-70 , 卡线器：s-1000c , s-2000c , s-2000cl , s-3000cl , sd-1000c , 2000mcl,

t1604-20l s-2000al

2. 高空安全带,安全带、防坠器-标准型 : trn-599 rn-590 trl-593 rl-2-593s trl-2-593s eta-90ct eta-53c
, 防静电防爆 : bea-s590 杆上作业 : 63d-27防腰痛安全带 : ay-100 ab-100 ao-100
al-100 (杆上作业) hc-10, hc-12, hc-15, hc-17, hc-27, hc-227, hc-667 g-5909 (带夜光)防坠器 : bb-15b
bb-60sn jrg-10ns jrg-15ns jrg-20ns jrg-25ns jrg-30ns

3. 衣物防护及防护用具-高压绝缘手套 : ys101-32-04 ys101-32-03 ys101-31-04 ys101-31-03 2016rb
3018rb 4018b ys103-12-02 (皮革保护) 低压绝缘手套 : ys102-13-04 ys102-12-03 ys102-13-02
ys102-04-00 ys102-01-00绝缘帽 : ys125-02-02 ys125-02-01橡胶绝缘靴 : ys112-01-07 ys113-01-03
ys113-01-04 ys113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾frp绝缘梯 : -fad-cc-04, fad-cc-05, fad-
cc-06, fad-cc-07, fad-cc-08, fad-cc-09, fad-cc-10台湾frp伸缩式绝缘拉梯 : fr-20, fr-24, fr-28, fr-32
台湾frp绝缘单梯 : -fu-5, fu-7, fu-9, fu-11

4. 绝缘操作杆-hv-208/hv-212/hv-216/hv-220/hv-225/hv-230/hv-235/hv-240

8104 8106 8108 8110 8112 (线夹操作杆) 低压验电器 : hte-610 ht-680d hse-7t 带电报警器 : hx-6
hxw-1 hx-6s hxc-3k高压验电器 : hss-25b hst-30 hst-70 hst-170 hst-250
绝缘操作棒泄漏电流检测 : 美国ab chance : c403-3179 t407-0327线路专用电流检测表 : 6790
高压核相器 : 6702