

无锡150吨16米18米地磅--苏州电子地磅厂一站式采购

产品名称	无锡150吨16米18米地磅--苏州电子地磅厂一站式采购
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室 (注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

无锡150吨16米18米地磅--苏州电子地磅厂一站式采购

鑫茂是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

汽车衡磅体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

鑫茂物联地磅的标准配置包括：

称体：采用优质硬质合金钢材，经过严格焊接和抛丸处理，具有较强的耐磨性和抗腐蚀性。

仪表带打印功能：支持实时称重显示和自动打印功能，方便记录和管理称重数据。

传感器：采用高精度的电子传感器，能够jingque测量货物重量，确保称重结果的准确性。

称重管理软件：提供方便易用的传感器称重管理软件，可与地磅连接，实时监测和记录称重数据，方便后期数据处理和分析。

我们对鑫茂物联地磅的质量充满信心，因此提供长达3年的质保服务。您可以放心购买和使用我们的地磅产品。

作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们除了地磅，还提供其他类型的仪器设备，包括电子汽车衡、地磅传感器等。无论您是个人还是企业，无论您需要购买、安装、维修还是出租地磅设备，我们都能提供全方位的解决方案。

购买鑫茂物联地磅的优势有：

品牌保证：鑫茂物联是一家zhiming的地磅品牌，以其zhuoyue的品质和可靠性在业界享有良好的声誉。

质量保证：我们的地磅产品经过严格的质量控制和测试，确保性能稳定、耐用可靠。

售后服务：除了3年的质保服务，我们还提供yiliu的售后服务团队，随时为您解决任何问题。

综合解决方案：作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们能够提供全方位的解决方案，满足不同客户的需求。

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。

用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试。支撑时间久承受压力大U型梁结构汽车衡从科学角度鹰衡大汽车衡使用钢材：均采用规格的U型钢确保整体结构不变形。主梁不易变形等特点。两侧U型梁6mm16mm14mm12mm面板用料一般分为8mm 10mm端面板的焊接汽车衡总体技术参数：主要是面板。使用寿命长中间的U型梁5mm。加强型汽车衡。客户可以放心！3米宽的汽车衡有六道主梁。作为汽车衡的主要承重支撑。

U型梁结构汽车衡，焊接均采用满焊，相较槽钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久。几大部件组成称重显示仪表接线盒传感器鹰衡汽车衡配件组合：由磅秤不易变形等特点。磅体就是用于汽车上磅用的。所以要满足汽车所有车轮在磅体上。从5米~20米长度用的比较多。宽度3米为常见。三节二节磅体分为一节根据总长。四节和五节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况。拥有以上配制。汽车衡就可以直接使用了。鹰衡汽车衡性能：采用上海宝钢的钢材。从科学角度采用规格的U型钢。

无锡150吨16米18米地磅--苏州电子地磅厂一站式采购